Floor ever magazine

Hotel Portinari, Brugge
Vloerbekleding Slosse

• Themanummer •

RENOVATIE

ALLES WAT U ALTIJD WOU WETEN OVER RENOVATIE VAN VLOERBEKLEDING, MAAR NOOIT HEBT DURVEN VRAGEN

... MET SPECIALE AANDACHT VOOR DE SNELLE JONGENS!

UNIPRO ADVISEERT EN BEGELEIDT U OP DE WEG NAAR SUCCES ...

Wesley Slosse, Vloerbekleding Slosse
Hotel Portinari, Brugge

Bij Unipro komen de klanten altijd op de eerste plaats. Wij steunen en begeleiden u op de weg naar succes.

Dit betekent:

- We staan dichtbij u en hebben een hoogprofessionele adviserende aanpak.
- We steunen u als echte partners - want we zijn succesvol als u dat ook bent.
- We passen onze producten aan waar nodig, zodat ze voldoen aan uw noden.
- We bieden u de beste oplossing voor elk project - ook bij uitzonderlijke uitdagingen.
- We zijn er voor u wanneer u ons nodig heeft - en leveren het juiste product op het moment dat u het nodig heeft.

Vertrouw op Unipro als uw geëngageerde partner voor elk type vloer. Wij zijn trots u te kunnen adviseren en te begeleiden op uw weg naar succes!

inhouds
OPGAVE

05 Voorwoord Marc Nelen

06 Nieuwe vloerbekleding in WZC Compostela

09 Renovatie restaurant met Pall-X Pure

14 Polybeton als ondergrond?

16 Twentebad gerenoveerd met codex

18 Uitdagende renovatie kantoor Select HR

20 Duurzame designvloeren voor Brugs hotel

24 Schoon en stofvrij werken met WOLFF

15 Extreem snelle renovatie met UZIN 172 BiTurbo

12 Primeren, egaliseren en leggen in drie uur!

23 Renovatie binnen 24 uur? Het kan!

Unipro

UW DUURZAME PARTNER VOOR ELKE VLOER.

Geachte lezer,

We sluiten deze Floor ever magazine af bij zomerse temperaturen. Ik moet snel schrijven want de inkt droogt uit!

Tijd... Het is één van de belangrijkste thema's binnen ons beroep.

Deze editie van Floor ever magazine is gewijd aan 'Renovatie'. Een technisch thema, vaak aanzien als een uitdaging, maar waar Unipro zich door laat inspireren en zich door onderscheidt. En waar de plaatsingsbedrijven ook hun know-how kunnen tonen en meerwaarden creëren, zowel voor hun klanten als voor zichzelf.

Maar we hadden het over zomerse temperaturen. Over tijd. Over het gebrek aan tijd. Aan droogtijd. Aan verwerkingstijd. Alles moet sneller gaan, zonder in kwaliteit in te boeten, met hetzelfde resultaat, of een beter resultaat. Indien mogelijk.

Dat ís mogelijk. Want ook hier voelt Unipro zich als een vis in het water. En met deze zomerse temperaturen komt ons dat goed uit!

Aangezien u tijd gewonnen heeft door met Unipro te werken, kunt u zich nu rustig op een terras installeren met ons Floor ever magazine om te ontdekken welke projecten uw collega's (of uzelf!) gerealiseerd hebben. Wees er maar fier op. Wij zijn blij u te kunnen adviseren en begeleiden op uw weg naar succes en danken u hartelijk voor uw vertrouwen!

Wij wensen u veel leesplezier, en binnenkort een ongetwijfeld welverdiende, deugddoende vakantie!

Marc Nelen

Algemeen Directeur
Unipro-België nv

NIEUWE VLOERBEKLEDING ZORGT VOOR MEER DAGLICHT EN RUIMTE-BELEVING IN WZC COMPOSTELA

In het centrum van Borsbeek wordt Woonzorgcentrum (WZC) Compostela gefaseerd gerenoveerd en verfraaid. Dankzij de nieuwe vloerbekleding van de gemeenschappelijke leefruimtes genieten de bewoners van meer daglicht en een aangenamere ruimtebeleving. Geerts Interieur en Unipro werkten samen een goed onderbouwde vloeroplossing op maat uit. Door de strakke planning, de goede coördinatie en de vakkundige uitvoering was er minimale hinder voor de bewoners.

WZC Compostela in Borsbeek maakt deel uit van de gelijknamige vzw die een zestal zorginstellingen in de Antwerpse regio groepeert. Het WZC in Borsbeek, opgericht in 1985, is de oudste instelling van de groep. Oorspronkelijk een rusthuis voor bejaarden, biedt de instelling nu alle zorgfaciliteiten voor senioren aan. Het WZC huisvest 98 senioren en werd inmiddels uitgebreid met een dagverzorgingscentrum. Er zijn ook vier kamers voor kortverblijf, een dienstencentrum, en twee gebouwen met elk 15 assistentiewoningen. Het hoofdgebouw omvat vier bouwlagen. Op de benedenverdieping vinden we het onthaal, kantoren, kine-ruimtes en de grootkeuken. Op de verdiepingen zijn er telkens 32 bewonerskamers en 2 kamers voor kortverblijf. De tweede verdieping is een gesloten afdeling voor personen met dementie. In de voorbije decennia werd gefaseerd gerenoveerd en verfraaid. Naast de preventieadviseur en de interieurarchitecte worden ook de medewerkers van het WZC nauw betrokken bij de herinrichtingsplannen.

Meer daglicht en ruimtebeleving

Uit tevredenheidsbevragingen bij residenten en medewerkers bleek dat de ruimtebeleving op de verdiepingen voor

verbetering vatbaar was, lees daglichtvriendelijker en huiselijker kon. De donkerrode vloertegels smoorden de inval van daglicht, de passage van dienstkarretjes en rolstoelen zorgde voor geluidshinder, en losliggende tegels verhoogden het valrisico. “Er werd beslist in een eerste fase de vloer, het meubilair en de gordijnen van de gemeenschappelijke ruimtes aan te pakken. Om redenen van veiligheids- en uitvoeringstechnische aard werd er in functie van de brandcompartimentering gewerkt. Het uitvoeren van werken in een zorgomgeving vraagt een doorgedreven samenwerking tussen alle betrokken partijen. Om de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken was een strakke planning cruciaal. Er werd per verdieping gewerkt, wat telkens ongeveer één week in beslag nam. ’s Morgens voor aanvang van de werkzaamheden werden de residenten naar de benedenverdieping gebracht en na het beëindigen van de dagwerkzaamheden konden ze terug naar hun kamer worden gebracht”, aldus Annie Coninx, directiemedewerker van WZC Compostela.

Korte droogtijd cruciaal

De vloer werd geplaatst door de firma Geerts Interieur uit Mol. Dit familiebedrijf is gespecialiseerd in alle soorten vloerbekleding, op stenen vloeren na. “De bestaande tegelvloeren werden aan een grondige inspectie onderworpen. In functie van de strakke uitvoeringstermijn en de budgettaire planning werd beslist de stenen tegelvloer niet te verwijderen, en de stenen plinten te behouden. Branddeuren en dorpels werden aangepast. Door de korte tijdspanne waarbinnen het project moest gerealiseerd worden, was de keuze van de materialen zeer belangrijk”, aldus zaakvoerder Marc Jacobs. Er werd een oplossing uitgewerkt op basis van een technisch advies geformuleerd door Unipro-België. Len Janssen, Sales Manager Unipro: “Op de eerste verdieping lag er een tegelvloer met brede voeg, stabiel maar zeer ongelijk. Met de voegvullende primer UZIN PE 630 konden de grootste oneffenheden in één enkele bewerking worden weggewerkt. Na droging werd er geëgaliseerd met UZIN NC 150, wat een perfect vlakke vloer opleverde. Op de tweede en de derde verdieping was de vloer op verschillende plaatsen onstabiel en waren er voegen losgekomen. Tegels die volledig los lagen, werden verwijderd. Er werd opgevuld met snelcement UZIN NC 182 en plaatselijk voorgestreken met UZIN PE 360. Op de overige tegelvloeren zorgt de UZIN PE 280 primer voor een goede hechting. Daarbovenop werd een UZIN RR 201 glasvezel renovatievlies uitgerold, en vervolgens een UZIN NC 170 egalisatielaag aangebracht. De stabiliteit van de vloeren in de toekomst is gegarandeerd. Bij dit project zat de uitdaging vooral in het egaliseren van de tegelvloeren.”

Onderhoudsvriendelijker

Voor de nieuwe vloerbekleding ging de voorkeur uit naar Pearlazzo van Objectflor, een lichtgrijze, lichtgespikkelde, homogene PVC in banen die verlijmd werd met UZIN KE 2000 S. Bouwheer en binnenhuisarchitecte opteerden voor lichte kleuren, zowel wat vloeren, gordijnen als meubilair betrof. De nieuwe PVC-vloer zorgt voor beduidend meer inval van daglicht en is ook onderhoudsvriendelijker dan de stenen tegelvloeren met voegen. “We beschikken over een zeer ervaren team van 7 plaatsers. Toch was ook dit project in zekere zin een leerschool, omdat het de eerste maal was dat we het UZIN RR 201 glasvezel renovatievlies toepasten. De strakke planning, de nauwgezette opvolging vanuit Unipro en de goede coördinatie vanuit het WZC hebben bijgedragen tot een kwalitatief en duurzaam eindresultaat”, aldus Jacobs. Geerts Interieur voorzag ook WZC Cleo in Berchem -eveneens deel uitmakend van vzw Compostela- van nieuwe vloerbekleding.

1

2

1. Overgang tussen de nieuwe PVC-vloer en de (nog te vervangen) stenen tegelvloeren in de gangen.

2. Geerts Interieur paste voor de eerste maal het UZIN RR 201 glasvezel renovatievlies toe.

PROJECTFICHE *WZC COMPOSTELA, BORSBEEK*

UZIN PE 630

Dispersie-cementvoorstrijk voor het zeker en snel vullend voorstrijken van ondergronden met voegen.

UZIN NC 150

Goed vloeiende uitvlakmassa op cementbasis voor laagdiktes tot 10 mm. Op nieuwe - en renovatieondergronden.

UZIN NC 182

Stevige, snel hydraulisch afbindende vul- en uitvlakmortel voor herstellen en opvullen van gaten.

UZIN PE 360 PLUS

Universele dispersievoorstrijk voor absorberende, nieuwe ondergronden.

UZIN PE 280

Hechtprimer voor renovatie, met carbontechnologie voor gladde en dichte ondergronden.

UZIN RR 201

Glasvezel systeem voor zelfvloeiende egalisaties voor renovatie van extreem slechte ondergronden.

UZIN NC 170

Zeer goed vloeiende uitvlakmassa met Level Plus Effect voor dunne en dikke lagen.

UZIN KE 2000 S

Dispersielijm voor elastische vloerbedekkingen en universele lijm voor courante vloerbedekkingen.

ITALIAANS RESTAURANT
GERENOVEERD EN AFGEWERKT MET
PALLMANN PALL-X PURE

Vorig jaar kreeg het Italiaans restaurant La Strada uit Maasmechelen een volledige make-over. Het pand onderging een grondige renovatie. Deze make-over werd uitgevoerd door Mark Vangronsveld Interieurs. Ann deed het ontwerp van de inrichting en decoratie van A tot Z. Haar echtgenoot Mark voerde samen met zijn crew de werken met minstens even veel pas-

Ristorante La Strada stamt van de eerste generatie Italiaanse familiekeuken en beleeft nu, met Pierro en Myriame als tweede generatie, zijn groei dankzij de combinatie van oorspronkelijk karakter en culinaire vernieuwing. Pierro, geboren en getogen in de zwarte truffelstreek van Umbria, verwierf bij verschillende Florentijnse kooktempeltjes en gastronomische restaurants in de rest van Italië zijn culinaire vaardigheden. Samen met het team brengt Myriame de vele specialiteiten aan tafel.

Bij La Strada worden klassieke opvattingen perfect gematched met moderne inzichten over bereiding en smaak. Dankzij Pierro kan de gastronoom van vandaag genieten van eerlijke gerechten, met het directe zicht op de keuken. Italiaans culinair temperament met een Belgisch tintje! En daar hoort een gezellig, doch karaktervol interieur bij.

Op maat van de klant

Wie een pand met ziel nastreeft, is bij Vangronsveld Interieurs aan het juiste adres. Vaklieden met een uitgebreide productkennis, met liefde voor het ambacht en oog voor detail, nemen alle tijd om een ontwerp uit te werken. Bovendien staan ze ook garant voor een perfecte uitvoering, voor de opvolging van de werkzaamheden en voor een kwalitatief hoogstaande afwerking. Kwaliteit leveren is hun sterkste punt, want Vangronsveld Interieurs werkt alleen met de meest luxueuze en degelijke materialen. En zo ging het dus ook bij La Strada.

Verbouwing van A tot Z

De opdracht was heel duidelijk: de volledig zaak verbouwen en uitbreiden met een bijbouw en de inrichting terug hedendaags maken. Mark Vangronsveld: “Zoals steeds heeft mijn echtgenote Ann een ontwerp gemaakt voor de inrichting én voor de decoratie, een totaalconcept zeg maar. En daarbij hoort uiteraard ook de materiaalkeuze. Dit totaalplaatje hebben we dan aan de klant voorgesteld en eigenlijk zijn ze vrij vlot met ons meegegaan.” Samen met zijn team heeft

“Italiaans culinair temperament met een Belgisch tintje! Daar hoort een gezellig, doch karaktervol interieur bij.”

Mark het restaurant dan zo goed als volledig gestript en dan kon de herop-bouw beginnen. “Het resultaat is door onze ploeg gerealiseerd op slechts vijf weken en daar zijn we best trots op. Te meer omdat elk detail van de inrichting van huize Vangronsveld Interieurs komt, en dit is echt wat ons typeert,” aldus Vangronsveld. Bij dergelijke tijdsdruk is het extra belangrijk dat je kan rekenen op betrouwbare leveranciers en goede producten, dus deed Vangronsveld Interieurs voor de parketwerken beroep op Unipro.

“Een betrouwbare leverancier met goede producten is extra belangrijk bij een project dat onder tijdsdruk staat.”

Voorbereiding

Om geen onnodige vertraging op te lopen tijdens de werken en niet achterop te geraken met de planning van de werkzaamheden werd er voor het plaatsen van de meerlaagse parketvloer een hechtend vochtscherm, UZIN PE 414 Turbo in 2 lagen aangebracht. Daar werd vervolgens rechtstreeks op verlijmd met de 2-componentenlijm UZIN MK 90. Voor de kopshouten parketvloer werd eerst de 2-componenten voorstrijk, UZIN PE 460 geplaatst om daarna rechtstreeks te verlijmen met dezelfde 2-componenten lijm, UZIN MK 90.

Afwerking

Na het schuren werden de kieren van het geplaatste parket gekit met de goed vullende, snel drogende voegenkit, Pallmann Allkitt.
Voor de drukst belopen zones –het toog-gedeelte en het sanitair– werd bewust gekozen voor een eiken kopshouten parketvloer omwille van diens uiterst sterke en harde karakter. Als afwerking werden drie lagen Pallmann Pall-X Pure geplaatst. Pallmann Pall-X Pure is een watergedragen oplosmiddelvrije 2-componenten lak voor zeer intensief belaste parketvloeren die eveneens geschikt is voor industriële toepassingen. Een uiterst sterke afwerking met een natuurlijk mat uitzicht. Ideaal in deze situatie!

Onderhoud

De vloer wordt onderhouden met de Pallmann Finish Care mat, een watergedragen matte onderhoudspolish, voor eerste- en onderhoudsreiniging, die door de vuilafstotende film de lak en het uiterlijk van het oppervlak verbetert en gelijktijdig de levensduur van de vloer verlengt. Voor het regelmatig onderhoud wordt de Pallmann Clean gebruikt, een watergedragen reinigingsmiddel dat zowel voor gelakte als geöliede vloeren geschikt is.

PROJECTFICHE *LA STRADA, MAASMECHELEN*

UZIN PE 414 Turbo

Gebruiksklare, snelle 1-comp. polyurethaan voorstrijk zonder weekmakende inhoudstoffen voor het plaatsen van parket.

UZIN PE 460

Epoxyprimer vochtscherm voor vochtige of minder stabiele ondergronden. Om restvocht af te blokken tot max. 5 CM-% (2 lagen).

UZIN MK 90

Oplosmiddel- en watervrije 2-comp. polyurethaan parketlijm met lange verwerkingstijd. De doorgeharde lijmfilm is hard-elastisch, krimpvrij en spanningsverdelend.

Pallmann Allkitt

Voegenkit op alcoholbasis met goed vullend vermogen. Voorkomt het inzakken van de voeg, alsook indringing van vochtigheid in de voeg.

Pall-X Pure

Watergedragen, oplosmiddelvrije 2-comp. parketlak met een natuurlijk mat uitzicht van het onbehandelde hout. Zeer goed bestand tegen mechanische en chemische belasting.

Pallmann Finish Care & Clean

Watergedragen onderhoudspolish (Finish Care) en reinigingsmiddel (Clean) die het uiterlijk van het oppervlak verbeteren en gelijktijdig de levensduur van de gelakte vloer verlengen.

TOONZAAL CAMPAERT IN NIEUW JASJE

Ook dit voorjaar vonden –zoals de traditie dat wenst– de Interieurdagen bij Unipro's groothandel, Campaert, plaats. Tijdens deze opendeurdagen brachten alweer honderden bezoekers een bezoek aan onze klant groothandel in binnenhuisinrichting in Waarloos. Een ideale gelegenheid om de toonzaal eens in een compleet nieuw jasje te steken.

Meer dan 60 jaar ervaring

Campaert, opgericht in 1951, kijkt reeds terug op meer dan 60 jaar ervaring in de decoratiesector. Met een huidig aanbod van meer dan 10.000 producten vindt de professional in binnenhuisinrichting hier zeker zijn gading. In de 2.000 m² toonzalen in Waarloos worden alle artikelen op een aantrekkelijke en overzichtelijke wijze gepresenteerd.

Ondergrond

Bij het uitbreken van een bestaande vloer in een toonzaal is het altijd spannend afwachten. Meestal zijn dergelijke ruimtes een allegaartje van verschillende materialen, technieken en opbouwen, wat het uiterst moeilijk maakt om één sluitende oplossing voor te stellen. Gelukkig kwam na het verwijderen van de vloerbedekking in de toonzaal bij Campaert een uniform, watervast, oud lijmbed tevoorschijn. Een ideale ondergrond om rechtstreeks, zonder eerst te primeren, met UZIN L3 Gold egalisatie uit te vlakken.

Primeren, egaliseren en leggen in 3 uur

UZIN L3 Gold is een snel uithardende, 2-comp. egalisatie, bestaande uit een zak cement van 22 kg en een cube met 5 liter vocht dat voorzien is van alle benodigde additieven om primerloos op oude watervaste lijmresten te werken.

"Het grote voordeel van deze 2 componenten is dat altijd exact de juiste verhouding gebruikt wordt en dat er geen water nodig is op de werf. Een ander voordeel is de snelle uitharding zodat er na 2-3 uur (bij de juiste temperatuur en luchtvochtigheid) vloerbekleding kan geplaatst worden. Dit impliceert voor verder gelegen werven een rit minder en dus een kostenbesparing", aldus Tom Bogaerts, technisch-commercieel adviseur bij Unipro-België.

Extra voordeel

De cube zorgt bovendien ook voor een enorme besparing in afvalkosten. Tom Bogaerts: "Een lege jerrycan neemt in een afvalcontainer evenveel volume in als een vol exemplaar. De cube daarentegen kan eenvoudig en snel gescheiden worden en wat overblijft is een fractie van het normale afval".

Nieuwe vloerbekleding

Omdat een toonzaal vaak een evoluerend karakter heeft, werd voor de plaatsing van het nieuwe tapijt voor UZIN Universeel Fixeer gekozen. Dit heeft als voordeel dat het tapijt bij vervanging probleemloos verwijderd kan worden zodat de ondergrond niet beschadigd wordt en er gemakkelijker een nieuw product geplaatst kan worden.

"Met UZIN L3 Gold heb je gegarandeerd de juiste mengverhouding, je hebt geen water nodig op de werf en het product is extreem sneldrogend"



PROJECTFICHE TOONZAAL CAMPAERT

UZIN L3 Gold – Eenvoudig. Snel. Zeker. Beter.

Primeren, egaliseren en leggen in 3 uur. UZIN L3 Gold maakt het mogelijk!

Snel
Extreem sneldrogend systeem. Primeren, egaliseren en leggen in 3 uur.

Zeker
Gegarandeerd de juiste mengverhouding.

Beter
De kartonnen doos is gemaakt van gerecycleerd karton. Het afval kan eenvoudig worden gescheiden.

Eenvoudig
Meestal toepasbaar zonder voorstrijk. Wateraansluiting op de bouw is niet noodzakelijk.

TOEPASSING:

- Voor het egaliseren van renovatievloeren
- Voor ondergronden met lijmresten
- Laagdikte 1 – 5 mm
- Te gebruiken op ondergronden met watervaste en goed hechtende lijmresten

VOORDELEN:

- Snel droog
- In de meeste gevallen te gebruiken zonder voorstrijk
- Gegarandeerd de juiste mengverhouding – geen wateraansluiting nodig
- Zeer spanningsarm

POLYBETON ALS ONDERGROND?
WOLFF INTRODUCEERT NIEUWE FREESKOP

Maar al te vaak wordt een advies gevraagd wanneer er vloerbekleding geplaatst moet worden op een polybeton. En dat is niet zonder reden. Heel wat factoren bepalen immers de voorbereidingen. Ligt het beton op volle grond met risico op opstijgend vocht? Is het beton nog niet volledig uitgedroogd en heeft het een te hoog restvochtgehalte? Is het oppervlak van het beton zo gesloten dat er nauwelijks absorptie is? Zit er curing compound op? Dat alles maakt polybeton niet meteen de meest geschikte ondergrond om vloerbekleding op te plaatsen.

Kogelstralen

In vele gevallen is het advies van Unipro om het polybeton op te ruwen. Dat is nodig om een ruw en absorberend oppervlak te bekomen waarop de hechting van de primer gegarandeerd is. De meest efficiënte manier –met het beste resultaat– is kogelstralen. Hiervoor moet er beroep gedaan worden op een gespecialiseerde firma. Deze firma's hebben echter de gewoonte om grote oppervlaktes te bewerken en zijn daar ook op ingesteld. De interesse in kleinere vloeren is minder en dat vertaalt zich vaak in een aanzienlijk kostenplaatje.

Alternatief

WOLFF heeft sinds jaar en dag een uitgebreid assortiment diamantsegmenten voor eenschijfschuurmachines. De WOLFF Ninja-schijf in combinatie met de BT K20-segmenten geven een behoorlijk resultaat bij het opruwen van polybeton, maar dit is arbeidsintensief en tijdrovend. WOLFF heeft daarom de Stockhammer freeskop ontwikkeld, die met zijn getande diamantwieltjes het beton te lijf gaat. Het werkt veel sneller en het geeft een resultaat dat te vergelijken is met kogelstralen. Deze schijf kan in principe onder elke eenschijfschuurmachine met een vermogen van meer dan 1.700 W. Het beste resultaat heb je echter in combinatie met de WOLFF Mambo die een vermogen heeft van 2.200 W en die speciaal werd ontworpen voor ondergrondvoorbereiding.

Propere werf

Bij deze werken is het ook belangrijk om een goede stofafzuiging te voorzien op de schuurmachine. De krachtige WOLFF Vacuclean stofzuiger met 2 motoren is hiervoor zeer geschikt. Het gebruik van een voorafscheider zal de werking van de stofzuiger verbeteren en de levensduur ervan verlengen. Meer over deze stofzuigers leest u op pagina 24.

Kennismakingsaanbod

Bij wijze van kennismaking, geeft WOLFF tot en met 24 juli **10% korting** op deze nieuwe Stockhammer freeskop.

WENST U MEER INFORMATIE OF EEN DEMO VAN DEZE NIEUWE STOCKHAMMER FREESKOP?

Neem contact op met uw technisch-commercieel adviseur of met onze commerciële binnendienst: +32 (0)9 222 58 48

EXTREEM SNELLE RENOVATIE MET
UZIN NC 172 BiTurbo

Bij renovatie van de vloerbedekking moeten de arbeids- en uitvaltijden zo kort mogelijke gehouden worden. Met de sneldrogende zelfvloeiende uitvlakmassa UZIN NC 172 BiTurbo kan u tijd uitsparen. UZIN NC 172 BiTurbo kan direct op de oude ondergronden, en o.a. op goedhechtende, gesloten en watervaste lijm- en egalisatieresten aangebracht worden. Door de snelle werkwijze vervalt zowel het voorstrijken als alle daarmee verbonden loon- en materiaalkosten. Het tweede voordeel: UZIN NC 172 BiTurbo droogt zeer snel en is reeds na 1 uur legklaar voor dampopen vloerbedekkingen. Haar eigenschappen maken het mogelijk een volledige renovatie door te voeren in 1 dag.

1

De bestaande vloerbedekking verwijderen. Ondergrond schuren/borstelen, om vloerbedekkingsresten en zwakhechtende lijmresten te verwijderen. Het vloeroppervlak met een krachtige industriële stofzuiger stofvrij maken.

2

De sneldrogende uitvlakmassa UZIN NC 172 BiTurbo met zuiver, koud water mengen. Voor het mengen een krachtig, elektrische handmixer gebruiken (bijv. WOLFF handmixer Power X 1300).

3

De sneldrogende uitvlakmassa UZIN NC 172 BiTurbo direct op de ondergrond verdelen met vlakspaan. Als alternatief op de vlakspaan kan ook de rakeltechniek toegepast worden. Hiervoor is de WOLFF egaliseerrakel uiterst geschikt.

4

Aansluitend met een WOLFF ontluchtingsrol, aangepast aan de laagdikte van de uitvlakmassa, ontluchten.

5

Na één uur de vezelversterkte “natte” dispersielijm met een geschikte vertanding aanbrengen en laten afluchten.

6

De designvloerbedekking inleggen en volvlakkig aanwalsen met bijv. de WOLFF aandrukwals.

HENGELOSE ZWEMBAD
GERENOVEERD MET CODEX

In Hengelo (Overijssel), een gemeente vlakbij onze Nederlandse collega's van Unipro BV, werd eind vorig jaar het zwembad 'Het Twentebad' volledig gerenoveerd. De eerste fase betrof de renovatie van een 25-meter-bad, een speelbad en een whirlpool. Onze Nederlandse codex-collega's gaven voor dit grote project het lijmadvies.

Een van de uitdagingen tijdens deze renovatie was de verandering van het gootsysteem van wandgoot naar finsegoot. Ook moest de renovatie in een kort tijdsbestek gerealiseerd worden om de gebruikers van de openbare gelegenheid zo min mogelijk tot last te zijn.

Voorbereiding

De ondergrond is voorbereid met de universele dispersieprimer codex FG 300 en de carbonprimer codex PE 370. Voor de afdichting van de ondergrond zijn codex NC 210 1-component flexibele afdichtingsmortel en Epo 2000 2-componenten epoxy afdichting toegepast. Bij doorvoeren en dilataties zijn afdichtingsmanchettes en dichtbanden van codex verwerkt.

Verlijming

De keramische wand- en vloertegels in het gehele zwembad zijn verlijmd met codex Power CX3. Bij al het tegelwerk is de floating buttering methode toegepast. Bij deze dubbele verlijmingsmethode wordt de mortellijm eerst uitgesmeerd op de ondergrond (floating) om nadien met een vlakke spaan of verkamd aangebracht te worden op de legzijde van de tegel (buttering). Waar nodig werd voor aanvang van de verlijming de ondergrond geëgaliseerd met de codex NC 366 Maxx.

Afwerking

Het voegwerk in het bad en op de perrons zijn uitgevoerd met de belastbare cementaire voegmortel codex Resist.

PROJECTFICHE TWENTEBAD, HENGELO

codex FG 300

Universeel inzetbare, waterverdunbare dispersieprimer voor absorberende ondergronden.

codex PE 370

Sneldrogende carbon-primer voor dichte, gladde ondergronden.

codex afdichtingsmanchet

Afdichtingsmanchet voor het doorvoeren (met fles of klemring) in tegelwerk.

codex dichtband

In het midden gegomd weefselvlies voor het afdichten van rand- en dilatatievoeren bij samengestelde afdichtingen.

codex NC 210

Flexibele 1-comp. samengestelde afdichting onder keramische vloeren.

codex Epo 2000

Flexibele 2-comp. samengestelde epoxyhars-afdichting onder keramische vloeren.

codex NC 366 Maxx

Standvaste egalisatiemortel met lichtgewicht vullende stoffen voor laagdiktes van 3 tot 50 mm.

codex Power CX 3

Stabiele, zeer smeuïge, flexibele dunbedmortel voor keramische wand- en vloerbedekkingen.

codex Resist

Mechanisch resistente, zeer snel hardende cement-voegmortel.

UITDAGENDE RENOVATIE
VOOR NIEUW KANTOOR SELECT HR

Select Human Resources opende recent een nieuw kantoor in Ekeren. Een uitdagend renovatieproject tussen interieur architecte Lieve Pillen, Decoratie & Service en Unipro.

Bij een renovatie is de uitdaging vaak nog groter dan bij een nieuwbouw project vanwege de zeer uiteenlopende situaties en ondergronden die kunnen voorkomen. Ook in dit project was dat niet anders: na het uitbreken van de verlijmde tapijttegels en lino, kwamen o.a. zware groeven in de chape tevoorschijn. Een grondige herstelling en voorbereiding van de ondergrond was dus noodzakelijk.

Gelukkig heeft UZIN voor elk probleem een oplossing. De zeer grote gaten in de ondervloer werden opgevuld met de supersnelle reparatiemortel UZIN NC 182. De gescheiden chapes en de barsten erin werden open geslepen, om de 25 cm dwars ingeslepen en daarin werden verankeringskrammen geplaatst, waarna alles werd dicht gegoten met het 2-componenten silicaathars UZIN KR 516 dat ingezand werd met vuurgedroogd kwartszand. Een gedeelte, waar veel barsten waren, werd verstevigd met het renovatievlies UZIN RR 201. De oude losse egalisatie- en lijmresten werden afgeschuurd waarna alles geprimerd werd met de sneldrogende universele voorstrijk UZIN PE 360. De verzonken putdeksels, meestal de plaats waar de egalisatie scheurt, werden behandeld met sneldrogende primer voor gesloten oppervakken UZIN PE 280. Daarna werd een laag sneldrogende reparatiemortel UZIN NC 182 gesmeerd waarin het bewapeningsvlies UZIN RR 203 geplaatst en ingebed werd met nog een laag UZIN NC 182. Hierover werd dan geëgaliseerd. Deze werkwijze garandeert een perfecte, scheurloze overgang. De nieuwe Desso tapijttegels, goed voor een oppervlakte van 600 m², werden gefixeerd met de UZIN U 1000.

Met haar complete productgamma en de kennis van haar technisch-commercieel adviseurs, streeft Unipro ernaar de klant te helpen in het oplossen en voorkomen van problemen. Ook Jan Leurentop van Decoratie & Service bevestigt dit: “Voor mij is het zeer belangrijk dat ik 100% op de know-how van Unipro kan vertrouwen. De technisch-commercieel adviseur komt mee naar de werf, we bekijken samen de ondergrond en er wordt een opbouwschema opgesteld dat perfect op de situatie is afgestemd. Zo worden mogelijke problemen al op voorhand in de kiem gesmoord en kunnen we met een gerust gemoed en perfect voorbereid de werf aanvatten.”

PROJECTFICHE SELECT HUMAN RESOURCES, EKEREN

UZIN NC 182

Stevige, snel hydraulisch afbindende vul- en uitvlakmortel voor herstellen en opvullen van gaten.

UZIN KR 516

2-comp. silicaat giet- en verlijmingshars voor het snel renoveren van scheuren, verlijmen, vullen en herstellen.

UZIN RR 201

Glasvezel systeem voor zelfvloeiende egalisaties voor renovatie van extreem slechte ondergronden.

UZIN PE 360 PLUS

Universele dispersievoorstrijk voor absorberende, nieuwe ondergronden.

UZIN PE 280

Hechtprimer voor renovatie, met carbontechnologie voor gladde en dichte ondergronden.

UZIN RR 203

Glasvezel renovatie systeem voor krimpscheuren en schijnvoegen van 3 - 5 mm bij hoge belasting.

UZIN U 1000

Universele, sneldrogende, dispersie-antislip voor tapijttegels.

DUURZAME DESIGNVLOEREN VOOR BRUGS HOTEL

“De insteek was: een viersterren-hotel blijven en ons tegelijkertijd onderscheiden van de vele ‘romantische sfeer’ hotels”

Op ’t Zand in Brugge is Hotel Portinari sinds meer dan 30 jaar één van de landmarks. Met het oog op de komende generatiewissel besliste de familie Lootens voor een nieuw, duurzaam hotelconcept, mét kunstzinnige toets, te gaan. Goed voor een complete make-over.

In dit ruime pand wordt sinds meer dan 100 jaar een luxehotel uitgebaat. Destijds Hotel de Londres, de pleisterplaats voor wie Brugge bezocht. Het station was toen nog op ‘t Zand gesitueerd. Begin jaren 80 werd het hotel aangekocht door de familie Lootens. Het werd compleet gerenoveerd en omgedoopt tot Hotel Portinari, naar de Florentijnse bankier die in de 15e eeuw naam en faam maakte in Brugge. Enkel de voorgevel, een beschermd stadsgezicht, bleef intact. De grondige renovatie was een huzarenstukje, vermits alle materialen met een zware torenkraan over de voorgevel dienden getild te worden. In de volgende decennia volgden er kleinschaligere, partiële renovatiewerkzaamheden (nieuwe badkamers, nieuwe ontbijtzaal, ...).

Generatiewissel

De tand des tijds en de steeds hoger oplopende elektriciteitsrekeningen deden de familie twee jaar geleden beslissen voor een compleet nieuw en duurzaam concept te gaan. Het hotel sloot vijf maanden de deuren voor een totale make-over, naar een ontwerp van een West-Vlaams architectenbureau. Katrien Lootens: “Met de derde generatie –zoon Anthony Vermeersch– in aantocht, was het de bedoeling om de accommodaties weer volledig à jour te hebben. Esthetisch was het hotel nog in perfecte staat, zij het qua stijl wat gedateerd. Na 30 jaar waren vooral de technieken aan vernieuwing toe. Vandaar de radicale keuze om op de verdiepingen enkel de betonvloeren te behouden, en alle binnenmuren uit te breken. Het gelijkvloers bleef gevrijwaard. Er werd geopteerd voor (35) ruimere kamers. De technieken werden volledig gemoderniseerd, met onder meer een geavanceerd luchtverversingssysteem.”

Stylish boutique hotel

“De insteek was: een viersterrenhotel blijven, en ons tegelijkertijd onderscheiden van de vele ‘romantische sfeer’ hotels”, aldus Lootens. Hotel Portinari kreeg een moderne look aangemeten, waarin het kunstzinnige accent prominent aanwezig is. De sfeer van een ‘stylish boutique hotel’, zeg maar. De hoteleigenaars zijn kunstliefhebbers –van de klassieke Belgische meesterschilders tot moderne kalligrafiewerken– die hun collectie graag met de gasten delen.

Markante koppen

Verder trekken de nieuwe kamers meer daglicht binnen. De kleine, gesloten badkamers maakten plaats voor glazen kubussen, met inloopdouches en passend design meubilair. In een cirkelvormige uitsnijding in de glazen badkamer-

wand siert een markante kop van een Belgische meesterschilder –Magritte, Ensor, Van Eyck of van Rysselberghe– de betreffende kamer. Aan de badkamerzijde is in deze ronde uitsnijding een spiegel ingewerkt. Aan de hand van de kleuren die de kunstschilder in kwestie typeren, werden ook de gordijnen en de kussens gekozen. Zo komen in de Ensor-suite de oranje-rode kleuren van de meester terug. In de Magritte-kamers de groenblauwe varianten.

Duurzame designvloeren

Bijzondere aandacht ging naar de keuze van de materialen voor de vloerbekleding. Op het gelijkvloers werd het voltapijt in de inkomhal en de receptieruimte vervangen door Moduleo Moods van IVC Group. “Deze vinylvloerbekleding met donker visgraatmotief ‘leeft’. Zoals vaak het geval is bij parketvloer, is het motief versneden in verstek. Voor de kamers van Hotel Portinari viel de keuze op de reeks Moduleo Impress. Elke kamer heeft een andere look: beigekleurige vloeren worden gecombineerd met zwart meubilair, of zwarte vloeren met beigekleurig meubilair”, aldus Wesley Slosse van Vloerbekleding Slosse.

Vlekkeloze installatie

Wesley Slosse: “Aangezien het om een complete renovatie van de kamers ging, lag daar een nieuwe dekvloer. Als voorstrijk gebruikten we UZIN PE 360 en als uitvlakmiddel UZIN NC 150. De vloer werd vervolgens in een halfnat lijmbed, UZIN KE 2000 S, gelegd voor een optimale lijmoverdracht tussen vloer, lijm en vloerbedekking. Dit zorgt ervoor dat de planken niet kunnen uitzetten of verschuiven en daarmee wordt scheurvorming ook uitgesloten. In de lobby moest het bestaand tapijt eerst worden verwijderd. Daarvoor werd de WOLFF Vario-silent gebruikt. Voor de ondergrondvoorbereiding gebruikten we ook hier UZIN PE 360 en UZIN NC 150. Omdat we 15 mm moesten ophogen voegden we kwartszand toe aan de UZIN NC 150 wat probleemloos ging. Voor de Moods Chevron gebruikten we het droogverlijmingssysteem Sigan Elements Plus zoals we hadden leren kennen tijdens de demo-opleiding die we bij Unipro volgden. In de gangen kwam een Desso tapijttegel, die we fixeerden met UZIN U 1000.” De keuze om voor de installatie van de vloerbekleding met Unipro te werken was vanzelfsprekend. “Sinds jaar en dag zijn wij tevreden van de UZIN producten en van de ondersteuning van Unipro. Anderzijds is het voor ons ook belangrijk dat de fabrikant van de vloerbekleding én de service producten elkaar neutraal ‘ondersteunen’,” aldus Slosse.

PROJECTFICHE HOTEL PORTINARI, BRUGGE

UZIN PE 360 PLUS

Universele dispersievoorstrijk voor absorberende, nieuwe ondergronden.

UZIN NC 150

Goed vloeiende uitvlakmassa op cementbasis voor laagdiktes tot 10 mm.

WOLFF Vario Silent

Extreem stille stripper voor het verwijderen van PVC, linoleum, rubber en tapijt.

UZIN KE 2000 S

Dispersielijm voor elastische vloerbedekkingen en universele lijm voor courante vloerbedekkingen.

Sigan Elements Plus

Dubbelzijdig klevende folie voor het volvlakkig verlijmen van PVC vloerbedekking in stroken of tegels.

UZIN U 1000

Universele, sneldrogende, dispersieantislip voor tapijttegels.

RENOVATIE BINNEN 24 UUR?
SWITCHTEC® MAAKT HET MOGELIJK!

Snel en schoon renoveren. Dat is toch de ultieme wens van uw klant? Met de drooglijmsystemen van switchTec® kunt u uw klant een perfecte en duurzame oplossing bieden voor snelle renovatie. Zonder overlast van stof, geur of geluid!

De nieuwe vloerbedekking kan snel op de bestaande vloer worden aangebracht en de vloer kan direct in gebruik worden genomen. Jaren later kan de vloerbedekking worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten.

De voordelen

- Renovatie binnen 24 uur
- Snel en eenvoudig in gebruik
- Geen overlast van geur, stof of geluid
- Direct belastbaar
- Zeer lage indrukgevoeligheid
- Naden kunnen direct worden gelast
- Ruimte kan in gebruik blijven
- Te gebruiken in combinatie met vloerverwarming
- Geschikt voor projecten, zonder beperking in de grootte van het oppervlak

Wat is switchTec®-lijmtechnologie?

SwitchTec® is een gepatenteerde technologie voor de drooglijming van diverse soorten vloerbedekking (o.a. PVC en textiele bedekking) zonder overlast van geur, stof en geluid. Een microgeperforeerde polyethyleenfolie wordt fabrieksmatig voorzien van verschillende dispersiekleefstoffen. De sterkte van de kleefstoffen zijn aan verschillende ondergronden aangepast. Op die manier kunnen we garanderen dat het product later probleemloos kan worden verwijderd van de ondergrond, zonder dat er lijmresten achter blijven.
SwitchTec® is uitstekend geschikt voor snelle renovatie van ruimtes in ziekenhuizen, winkels, hotels, woonhuizen enz. In vergelijking met traditionele renovatiemethoden kunt u met switchTec® snel renoveren zonder overlast én zonder exploitatieverlies.

SCHOON EN STOFVRIJ WERKEN
MET DE NIEUWE WOLFF STOFZUIGERS

Dit voorjaar presenteert WOLFF twee nieuwe, krachtige industriële stofzuigers. De twee nieuwkomers maken het hoogwaardige stofzuigergamma van de fabrikant in machines en speciale gereedschappen compleet.

WOLFF heeft haar stofzuigerassortiment met twee hoogwaardige en krachtige stofzuigers uitgebreid. Vacuclean 2 verwijdert grof vuil en fijn stof met een groot filter. Het hefboommechanisme zorgt voor het eenvoudig loskoppelen en legen van de opvangbak. Het model Vacuclean 2 LP beschikt over een liftfunctie voor het eenvoudig transporteren van de stofzuiger, evenals het speciale Longopac-systeem, waarin het vuil veilig wordt opgevangen en afgevoerd. Beide machines beschikken over halfautomatische filterreiniging en een zeer robuuste PU-slang.

Compleet assortiment

De twee nieuwkomers vullen het huidige assortiment stofzuigers goed aan. Zo is er al de bekende, compacte stofzuiger Starvac M|55 voor natte en droge reiniging en de verbeterde, sterke industriestofzuiger T-Rex voor grof vuil en fijn stof, die is voorzien van een nieuw design. De krachtige voorafscheiders maken het assortiment compleet. Deze machines worden tussen de machine en de stofzuiger geplaatst en scheiden grote hoeveelheden grof vuil reeds voor het stofzuigen. De nieuwste voorafscheider heeft een inhoud van 50 liter, is antistatisch en ook geschikt voor houtstof.

Stofvrij en ergonomisch werken

Dat stofvrij werken een groot thema is, is ook het groene WOLFF niet ontgaan. Steeds meer overheden stellen (wettelijke) grenswaarden vast om de gezondheidsrisico's van werknemers te waarborgen. Op het gebied van ergonomisch werken is met de nieuwe collectie stofzuigers goed gekeken naar het gewicht, dat ondanks de metalen behuizing erg meevalt, en het eenvoudig transporteren van de machines.

Voor meer informatie:
www.wolff-tools.be

MEDEWERKER IN DE KIJKER: PETER VAN DEN BROECK

De mensen die onze klanten adviseren en begeleiden op hun weg naar succes (vaak sinds heel veel jaren), zijn de belangrijkste troef van Unipro-België. Wij willen hen dan ook één voor één in de kijker zetten.
In deze editie geven we het woord aan Peter Van den Broeck, technisch-commercieel adviseur voor Oost- en West-Vlaanderen.

Peter, hoe en wanneer ben jij het bedrijf binnengerold?
Ik had jarenlange ervaring als zelfstandig plaatser en als werknemer bij een aantal vooraanstaande plaatsingsbedrijven. Het viel me op dat ze, net zoals ik, allemaal de voorkeur gaven aan Unipro als partner voor de ondergrondvoorbereiding en de verlijming van vloerbekleding. En toen er een vacature was bij Unipro heb ik dan ook niet lang getwijfeld en een nieuwe dimensie gegeven aan mij loopbaan.
Het eerste contact was in december 2007. In februari 2008 ben ik bij Unipro begonnen. Ik werk er dus een goeie negen jaar.

Wat zijn de grootste uitdagingen in jouw job bij Unipro?
Het overtuigen van de (potentiële) klant, voorschrijver of architect dat 'goedkoop' meestal niet 'beterkoop' is wanneer het om zekerheid op lange termijn gaat bij het uitvoeren van hun projecten. Rendement, efficiëntie en reductie van uurloonkost zijn uiteindelijk veel belangrijker dan louter de kilo prijs van een product.
Een grote inspiratiebron daarin is Maurice Beijk, de architect-ontwerper van onze groenste fabriek in Haaksbergen. Zijn ideologie van "goed naoberschap" als partner-leverancier van service goederen bij onze klanten is naast onze doorgedreven kennis van de werkvloer onze grootste meerwaarde.

Wat doe je het liefst als je met klanten omgaat?
Praktijktechnische ondersteuning op de werf. Het geeft veel voldoening als je een klant iets nieuw kan leren of hem uit de nood kan helpen in geval van problemen.

Wat zijn de belangrijkste evoluties voor de toekomst van de vloerenbranche volgens jou?
Het zal steeds belangrijker worden om producten te gaan ontwikkelen die makkelijker 'afbreekbaar' zijn. We moeten dichter bij de natuur komen, zeg maar. Bij Unipro BV zijn ze al aan het onderzoeken hoe ze bio-mimicry in de recepturen van onze producten kunnen verwerken. Iets wat in de toekomst volgens mij onvermijdelijk wordt. In de producten zelf zie ik een sterke evolutie in de LVT markt. Daar worden steeds meer imitaties van natuurproducten gebruikt. De structuren van hout, metaal en steen worden in het PVC verwerkt. En in de privé-markt zullen gietvloeren volgens mij een groot deel van de markt innemen waar nu de traditionele vloerafwerkingen liggen.

En zijn er ook uitdagingen?
Er moet meer transparantie in ons vakgebied komen. Een goed voorbeeld is het maximum restvochtgehalte voor linoleum PUR afgewerkt of niet: voor linoleum mag het 2,5 CM-% zijn omdat hij licht dampdoorlatend is, maar meer en meer zijn deze producten voorzien van een installatielaag waarop polymeren als onderhoudsfilm worden aangebracht en daardoor wordt het product dampdicht, en daarvoor is het voorschrift 2 CM-%. Een ander voorbeeld is de opbouw van vloerverwarmingssystemen in relatie tot vochttransport naar de afgewerkte vloer. Daarnaast denk ik ook dat Unipro op de kaart moet gezet worden als leverancier van gebruiksvloeren.

Peter, bedankt voor je engagement en trouw tegenover Unipro-België, en vooral tegenover haar clienteel dat je elke dag opnieuw adviseert en begeleidt op haar weg naar succes!

UW CONTACTPERSONEN BIJ UNIPRO

TECHNISCH-COMMERCIEEL TEAM

Len Janssen
Sales Manager
GSM: +32 (0)497 473 667
lj@unipro.be

Peter Van den Broeck
Technisch-commercieel adviseur
Oost- & West Vlaanderen
GSM: +32 (0)475 453 442
pvdb@unipro.be

Tom Bogaerts
Technisch-commercieel adviseur
Antwerpen - Limburg
GSM: +32 (0)473 982 389
tb@unipro.be

Wim Wynants
Technisch-commercieel adviseur
Parket, Vlaamstalig landsgedeelte
GSM: +32 (0)472 890 437
ww@unipro.be

Jan Herssens
Technisch-commercieel adviseur
Brabant, Brussel & Wallonië
GSM: +32 (0)499 528 779
jh@unipro.be

Philippe Paul
Technisch-commercieel adviseur
Parket, Franstalig landsgedeelte
GSM: +32 (0)470 220 931
pp@unipro.be

KLANTENSERVICE

An Claeys
Tel: +32 (0)9 242 81 62
ac@unipro.be

Isabel Gonzalez
Tel: +32 (0)9 242 81 66
ig@unipro.be

PRODUCT MANAGEMENT EN MARKETING

Bart Leen
Technical & Product Manager
GSM: +32 (0)475 665 553
bl@unipro.be

Eline Vandorpe
Marketing Manager
Tel: +32 (0)9 242 81 65
ev@unipro.be

Martine Criel
Product Manager & Manager Assistent
Head of Customer Service
Tel: +32 (0)9 242 81 61
mc@unipro.be

FINANCE EN ADMINISTRATION

Marc Bosman
Finance & Administration Manager
Tel: +32 (0)9 242 81 63
mb@unipro.be

Marianne De Slachmuylder
Administratief medewerkster
Tel: +32 (0)9 242 81 60
mds@unipro.be

ALLES VOOR UW VLOER!

STERKE MERKEN VOOR STERK VAKMANSCHAP.

Unipro is een dochteronderneming van de Duitse Uzin Utz Groep.

Met de merken UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex en RZ levert Unipro een compleet assortiment voor het plaatsen, onderhouden en renoveren van alle soorten vloerbedekking, parket, tegels en natuursteen.

Dit geeft u de zekerheid dat u bij alle vragen rondom het thema ‘vloeren’ een competente en betrouwbare partner heeft.

UZIN. MASTER OF THE FLOOR.
Plaatsingssystemen voor vloerbekleding en houten vloeren.

WOLFF. Going beyond your limits.
Machines en speciaal gereedschap voor de ondergrondvoorbereiding en plaatsing van vloerbedekking.

PALLMANN.
Kwalitatief hoogwaardige afwerkings- en onderhoudsproducten voor houten vloeren.

Arturo. What a floor can do.
Kunstharsvloeren met passie voor design.

codex. Exclusief voor de echte tegelzetter.
Exclusieve plaatsingssystemen voor de professionele tegelzetter.

RZ. We love floors.
Onderhouds- en reinigingssystemen voor alle types vloerbedekking.

UW DUURZAME PARTNER VOOR ELKE VLOER

Als totaalaanbieder van zekere oplossingen voor de installatie van elk type vloer, is Unipro uw unieke partner. De know-how van Unipro inzake voorbereiding van de ondergrond, verlijming, afwerking, onderhoud en renovatie van alle type vloeren is hoogstaand. Deze gaat van elastische vloeren en tapijt over parket tot keramische en stenen vloeren. Elke dag wordt u als klant geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Elk project is anders en vraagt vakmanschap, ervaring en een oplossing op maat. Doe beroep op Unipro.

Unipro

Unipro-België nv | Poortakkerstraat 41a | B-9051 Gent
Tel. +32 (0)9 222 58 48 | Fax. +32 (0)9 222 33 80 | E-mail: info@unipro.be | www.unipro.be