Floor ever magazine

DE EERSTE EGALISATIE DIE MEEDENKT: UZIN NC 111 BICOLOR

en...

Arturo lanceert nieuwe PU-gietvloer PU2035
UZIN in duurzame bibliotheek in Rijkevorsel
Uzin Utz België bouwt aan een duurzame toekomst
Pallmann in nieuw trainingscenter van de Antwerp Giants
Pac-man en gras met stenen als werkvloer
Uzin Utz AG op Duitse BAU-beurs

Uzin Utz BELGIË

UZIN UTZ BELGIE ADVISEERT EN BEGELEIDT U OP DE WEG NAAR SUCCES ...

Luc Verreyt, Schildersbedrijf Jennen
Hoofdbibliotheek Rijkevorsel

Bij Uzin Utz België komen de klanten altijd op de eerste plaats. Wij steunen en begeleiden u op de weg naar succes.

Dit betekent:

- We staan dichtbij u en hebben een hoogprofessionele adviserende aanpak.
- We steunen u als echte partners - want we zijn succesvol als u dat ook bent.
- We passen onze producten aan waar nodig, zodat ze voldoen aan uw noden.
- We bieden u de beste oplossing voor elk project - ook bij uitzonderlijke uitdagingen.
- We zijn er voor u wanneer u ons nodig heeft - en leveren het juiste product op het moment dat u het nodig heeft.

Vertrouw op Uzin Utz België als uw geëngageerde partner voor elk type vloer. Wij zijn trots u te kunnen adviseren en te begeleiden op uw weg naar succes!

inhouds
OPGAVE

05 Voorwoord Marc Nelen

13 UZIN in duurzame bibliotheek te Rijkevorsel

16 Duurzame toekomst voor Uzin Utz België

18 Kick Off namiddag vloerbekledingsindustrie

23 Pac-man en gras met stenen als werkvloer

26 Uzin Utz AG op Duitse BAU-beurs

27 Versterking voor Uzin Utz België

29 Kerstboodschap

08 Arturo lanceert nieuwe PU gietvloer PU2035

06 De eerste egalisatie die meedenkt: UZIN NC 111 BiColor

20 Pallmann in trainingscenter Antwerp Giants

Uzin Utz
BELGIË

UW DUURZAME PARTNER VOOR ELKE VLOER.

VOORWOORD

Beste lezer,

Het 11de nummer!
Helemaal in het rood, een feestelijke kleur.

We naderen het einde van het jaar 2018. Een jaar rijk aan leuke projecten die we samen met u en voor u hebben kunnen realiseren. Of u nu een plaatser, professionele groothandel, vloerbekledingsfabrikant, architect, beslissingsnemer, … bent, u vindt vast en zeker weer uw gading in deze edite van Floor ever Magazine.

Uzin Utz België is trots dat ze haar kennis met u kan delen. Dit magazine is daar hét bewijs van.

Ons engagement voor 2019 blijft hetzelfde: ons vak optimaal onder de knie krijgen en u begeleiden op weg naar succes.

In naam van het hele Uzin Utz België team wens ik u veel leesplezier.



Marc Nelen

Managing Director
Uzin Utz België nv

DE EERSTE EGALISATIE DIE MEEDENKT:
UZIN NC 111 BICOLOR!

Een gipsgebonden egalisatie die u laat weten wanneer de vloer legklaar is zonder dat u dat zélf moet meten? Dankzij de unieke kleurverandering van de egalisatie kunt u met het blote oog zien wanneer de vloer legklaar is. Want, tijdens het drogen van de egalisatie verandert de kleur van een groene naar een zalmroze tint. Op deze manier vertelt de vloer dat hij klaar is voor het veilig leggen van textiele of elastische vloerbedekking. U hoeft geen aparte vochtmeting te doen of op de klok te kijken, hierdoor kunt u de droogtijd optimaal benutten voor andere werkzaamheden. UZIN NC 111 BiColor denkt met u mee!

SNEL

Extreem goede vloei, zeer glad oppervlak, besparing van tijd en kosten én een optimaal legresultaat

HANDIG

De kleur verandert als er lijm wordt aangebracht. Zo is in één oogopslag te zien of de lijm gelijkmatig en volledig is aangebracht

BETROUWBAAR

Perfect voor instabiele ondergronden dankzij de extreem spanningsvrije uitharding

STERK

Een extreem hoge drukvastheid van C50 en een buigtreksterkte van F10 maakt UZIN NC 111 BiTurbo geschikt voor bijna alle situaties.

INTELLIGENT

Door te veranderen van kleur geeft de egalisatie duidelijk aan legklaar te zijn. Het is niet nodig om op de klok te kijken of om metingen te doen

In één oogopslag is door de kleurverandering te zien of de lijm goed is verdeeld

Verandert van kleur als de vloer legklaar is

Extreem goede vloei, zeer glad oppervlak, besparing van tijd- en kosten én een optimaal legresultaat

Extreem hoge drukvastheid van C50 (EN 13813)

ÖKOLINE

LEED contributing product

C 50 DIN EN 13813 F 10

“De Color Collection en het Style Compass vergemakkelijken de keuze voor de eindklant enorm.”

GLOEDNIEUWE ARTURO PU2035 IN FUTURE PROOF SHOWROOM

Een 550 m² bestaande showroom ombouwen tot een future proof versie waar het ruimtegevoel primeert? Dankzij haar naadloze karakter is een gietvloer hier de perfecte vloerafwerking. Epoxy-Floor overtuigde niet alleen zonder moeite eindklant Vivandi met de marketing tools van Arturo, ze stelden ook het gloednieuwe zeer elastische, scheuroverbruggende vloersysteem Arturo PU2035 voor.

Vivandi, gespecialiseerd in terrasoverkapping, carports, poorten, schuttingen en glazen schuifwanden, nam recent de beslissing om haar toonzaal te renoveren om zo de moderne uitstraling te krijgen die het bedrijf nastreeft. Het jonge, dynamische bedrijf, dat steeds op zoek is naar de nieuwste en juiste trends als het gaat om buitenleven, nam contact op met Epoxy-Floor en samen overlegden ze de mogelijkheden voor de renovatie van de 550 m² showroom. Al snel bleek dat een gietvloer de perfecte keuze was om een maximaal ruimtegevoel te creëren en een moderne uitstraling te verkrijgen.

Dáárom Arturo!

De kwaliteit van de producten, de relatie met de medewerkers en de uitermate sterke marketing zijn slechts enkele factoren waardoor Epoxy-Floor zweert bij het merk Arturo. Tatiana Batache, commercieel vertegenwoordiger bij Epoxy-Floor, licht toe: “Ik heb Arturo via via leren kennen. Toen ik Eline (Vandorpe, Manager Arturo, n.v.d.r.) en Günter (Goeteyn, Business Development Manager Arturo, n.v.d.r.) voor het eerst heb ontmoet was er meteen een klik. Ondertussen bel ik heel regelmatig met Günter en weet hij me altijd op zeer korte termijn te helpen, ongeacht mijn vraag of probleem. Ik kan gewoon altijd op Arturo rekenen. Ook over de kwaliteit van de producten en de leveringen zijn we zeer tevreden. Maar wat ik het aller sterkste vindt bij Arturo is de Marketing. Die Color Collection waarbij je dankzij het Style Compass de keuze voor de eindklant vergemakkelijkt is echt een super tool. Gewoon de gewenste stijl kiezen en je hebt meteen 4 unikleuren, 2 betonlooks en 2 Flakes. Ik heb dan ook niet getwijfeld om ook bij Vivandi deze tool boven te halen en ja hoor, zoals steeds een enthousiaste reactie. De keuze viel uiteindelijk op de kleur Simple Grey.”

Systeem

De bestaande ondergrond van de showroom was een poly-beton. Deze werd eerst volledig opgeschuurd om daarna over te gaan tot het plaatsen van de schraaplaag, Arturo EP6200. Daarbovenop kwam de nieuwe blijvend elastische gietvloer met verhoogd loopcomfort, Arturo PU2035. Omdat in en showroom nogal wat loopbelasting is en deze er steeds proper moet bij liggen, werd er als afwerking gekozen voor de zeer slijtvaste, makkelijk te reinigen, UV-stabiele toplak, Arturo PU7900.

Een werkvloer als gegoten

Het uiteindelijke resultaat voor Vivandi is een prachtige grijze vloer die zich meters ver lijkt uit te strekken. Exact het resultaat dat Epoxy-Floor en Vivandi verwachtten. Een werkvloer die als gegoten zit waar de werknemers van Vivandi onder het genot van een kopje koffie nog jaren ideeën kunnen opdoen en een passend ontwerp kunnen maken voor hun klanten.

PROJECTFICHE VIVANDI, HAMONT

Arturo EP6200 schraaplaag

Oplosmiddelvrije 2-comp. voorstrijk/ schraaplaag met vullend vermogen op basis van epoxyhars. Geschikt als hechtlaag op cement- en gipsgebonden ondergronden.

Arturo PU2035 gietvloer

Oplosmiddelvrije 2-comp. vloerafwerking op basis van aromatisch polyurethaanhars, in vele kleuren leverbaar. Geschikt als duurzame, decoratieve en esthetische afwerking van cement- en gipsgebonden ondergronden.

Arturo PU7900 toplak

Oplosmiddelvrije 1-comp., zijdeglans, ca. 100 µm dikke toplak op basis van polyurethaanhars, in diverse kleuren leverbaar. Geschikt als zeer slijtvaste en UV-stabiele afwerking van Arturo gietvloeren.

ARTURO PU2035 GIETVLOER

DECORATIEF, SCHEUROVERBRUGGEND & BLIJVEND ELASTISCH

Naast de Arturo PU2030 Gietvloer en de Arturo PU2060 Gietvloer bestaat er nu ook de Arturo PU2035 Gietvloer. Deze gietvloer zit tussen de twee eerst genoemde gietvloeren in als het gaat om de eigenschappen van de vloer. De Arturo PU2035 Gietvloer is namelijk minder UV-stabiel dan de Arturo PU2030 Gietvloer, maar qua loopcomfort wel vergelijkbaar met de Arturo PU2030 Gietvloer en daarmee weer comfortabeler dan de Arturo PU2060 Gietvloer.

In ruimtes waar een verhoogd loopcomfort gewenst is, maar zonlicht weinig tot geen invloed kan uitoefenen op het uiterlijk van de vloer, biedt de Arturo PU2035 Gietvloer de ideale oplossing. De decoratieve Arturo PU2035 Gietvloer biedt verder ook tal van designmogelijkheden met de grote hoeveelheid RAL-Kleuren, de stoere betonlooks en de unieke decofolie-toepassingen.

Productspecificaties

- √ De vloer is stofdroog na ca. 8 uur, overlaagbaar na ca. 18 uur, beloopbaar na ca. 18 uur, mechanisch belastbaar na 72 uur en chemisch- en waterbelastbaar na 144 uur.
- √ Het uiterlijk van de vloer is afhankelijk van de toplak waarmee deze wordt afgewerkt. De vloer kan dan ook een glanzend, zijdemat of een extra mat uiterlijk krijgen.
- √ De vloer is leverbaar in tal van RAL-kleuren. Kijk voor het volledige overzicht van de beschikbare kleuren op onze website: www.arturoflooring.be

Productvoordelen

Productinformatie

Omschrijving:
De Arturo PU2035 is een decoratieve, scheuroverbruggende en blijvend elastische gietvloer op basis van PU.

Toepassingen:
Winkels, horeca, woningen, kantoren, showrooms, scholen, verzorgingsinstellingen, ziekenhuizen en kantines.

Verpakking:
De A- en B-componenten worden gezamenlijk geleverd in sets van 25, 10, 5 of 1 kilogram.

Verbruik:
Ca. 1,57 kg/m²/mm laagdikte.

Productspecificaties

- √ Brandklassen volgens NEN EN 13501-1 in systeem met verschillende Arturo producten, C(fl)-s1.
- √ AgBB gecertificeerd in systeem met verschillende Arturo producten.
- √ Statische scheuroverbrugging volgens DIN EN 1062-7, klasse A4, >1,25 mm.

Arturo PU2035 vloersysteem

Voorbeeld systeemopbouw:



Blijvend elastische gietvloer met uitgebreide kleurmogelijkheden en een verhoogd loopcomfort.

LAAGDIKTE: 2 tot 4 mm

BELASTING: Licht belastbaar

ONDERGROND

PRIMER/SCHRAPLAAG
- Arturo EP6500 Primer
- Arturo EP6200 Schraplaag

GIETVLOER
- Arturo PU2035 Gietvloer

TOPLAK

Gekleurde toplagen:
- Arturo PU3320 Toplak (zijdemat, UV-stabiel) (Arturo PU3320 Toplak moet worden afgewerkt met een transparante toplaag)
- Arturo PU7900 Toplak (zijdeglans, UV-stabiel)

Transparante toplagen:
- Arturo PU7180 Toplak (glans)
- Eerste laag Arturo PU7750 Toplak (extra mat) en tweede laag Arturo PU7320 Toplak (zijdemat)
- Twee lagen Arturo PU7750 Toplak
- Arturo PU7975 Toplak (zijdemat)

Antislipklassen (getest volgens DIN 51130)

Vloersysteem / producten	Stroefheid			
Arturo PU2035 gietvloer	R9	R10	R11	R12
+ Arturo PU3320 toplak + antislipkorrels standaard		X		
+ Arturo PU7180 toplak + antislipkorrels standaard	X			
+ Arturo PU7320 toplak + antislipkorrels standaard		X		
+ Arturo PU7750 toplak + antislipkorrels standaard		X		
+ Arturo PU7900 toplak + antislipkorrels standaard		X		
+ Arturo PU7975 toplak + antislipkorrels standaard		X		

UZIN IN DUURZAME HOOFD-BIBLIOTHEEK VAN RIJKEVORSEL

U heeft waarschijnlijk ook al gemerkt dat er tegenwoordig veel sneller gebouwd wordt dan vroeger. Dat houdt in dat de limieten van bepaalde systemen wel eens op de proef gesteld worden. Alle partijen hebben uiteraard graag dat een werf binnen de kortst mogelijke tijd wordt afgewerkt. Maar een vloerbekleding plaatsen op een te natte chape met vloerverwarming is bijvoorbeeld echt geen goed idee. Schildersbedrijf Jennen uit Balen werd onlangs door de Bibliotheek van Rijkevorsel gevraagd om zo'n 700 m² kurkment en linoleum plaatsen. Een uitdagende werf met bepaalde risico's waarvoor Schildersbedrijf Jennen beroep deed op de expertise van Uzin Utz België.

De hoofdbibliotheek van Rijkevorsel is recent verhuisd naar een volledig nieuw gebouw aan de Hoogstraatsesteenweg. Op de locatie waar vroeger een gedeelte van de buitenschoolse kinderopvang gevestigd was, is in 2016 de bouw van een nieuw complex gestart. Het nabijgelegen 'Huis Heidendal' werd volledig gerestaureerd en vormt nu een geheel met het nieuwe gebouw.

De nieuwbouw bestaat uit twee verdiepingen. Op de benedenverdieping van het gebouw zit nu de bibliotheek. Op de eerste verdieping zijn de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, het consultatiebureau van Kind & Preventie en een polyvalente ruimte gevestigd. De huidige locatie van de bib zal volledig ingenomen worden door de buitenschoolse kinderopvang.

Duurzaam bibliotheekgebouw

Bij de bouw van de nieuwe bibliotheek heeft het gemeentebestuur zichzelf strenge normen opgelegd in functie van de duurzaamheid van het gebouw. Dit kaderde onder andere in de actie 'Kempen 2020' waarbij de gemeente tegen 2020 de CO^2-uitstoot op het grondgebied van Rijkevorsel met 20% wil verlagen.

Restvocht

Zoals wel eens vaker voorkomt in een nieuwbouw hadden we ook bij deze werf een verhoogd restvochtpercentage. Wanneer geen vloerverwarming aanwezig is, zoals het geval was in enkele ruimten op de bovenste verdieping, kan dit perfect worden afgeblokt met een vochtscherm tot 4%-CM. In dit geval werd hiervoor de UZIN PE 400 gebruikt. Dit innovatief product moet in twee lagen worden aangebracht, maar is uiterst snel droog: ca. 1 uur voor de eerste laag en ca. 2 uur voor de tweede laag. Daarna werd er geëgaliseerd met de project-egalisatie Plus, UZIN NC 160. Na het uitdrogen werd alles opgeschuurd en kleine oneffenheden werden bijgewerkt met de turbo reparatiemassa, UZIN NC 880. Zoals de standaardprocedure het voorschrijft werden uitzettingsvoegen in de vloer overgenomen. De aanzetten van de profielen werden weggewerkt met de sneldrogende vul- en uitvlakmassa UZIN NC 182. Als extra nivellering en vooral om het contactgeluid te reduceren, werd eerst nog een kurkment geplaatst met UZIN LE 43. Met dezelfde lijm kon daarop rechtstreeks de linoleum geplaatst worden.

Vloerverwarming = uitdaging

Bovengenoemd systeem kon niet worden toegepast op de zones waar vloerverwarming werd geplaatst. De enige oplossing hier was om het gebouw op te warmen en bouwdrogers te plaatsen. Om de uittreding van het restvocht goed te kunnen beoordelen en te vergelijken met de omliggende zones, werd een stuk PVC geplaatst waarvan de randen werden afgetaped. Technisch-commercieel adviseur, Tom Bogaerts ging regelmatig langs om de situatie te evalueren en Schildersbedrijf Jennen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen zodat ze tijdig hun planning konden aanpassen.

Perfect en veilig

Na enkele weken kon er zonder enig risico aangevat worden met de plaatsing en zo ook met het perfect afwerken van deze werf. Volgens vele klanten, waaronder ook Luc Verreyt, projectleider bij Schildersbedrijf Jennen, is dit de essentie van de samenwerking met Uzin Utz België: ”Bij UZIN zijn we ten eerste zeker van de kwaliteit van de producten. Combineer dit met de technische knowhow van de technisch-commercieel adviseurs en de secure opvolging van de werven en je weet onmiddellijk waarom wij Uzin Utz België als vaste partner kiezen. Het is gewoon een en-en-verhaal. Onze klanten verwachten een bepaalde kwaliteit, waarvoor wij absoluut ook garant staan. Met Uzin Utz België weten we dat we altijd het hoogste kwaliteitsniveau halen, zelfs als het om moeilijke projecten gaat. Dit geeft ons een zeer veilig vangnet en een gerust gemoed.”

Bijna 60 jaar ervaring

Het huidige Schilder- en Decoratiebedrijf Jennen NV werd in 1959 opgericht onder de naam ‘Glas- en Schilderbedrijf PVBA Jennen’. Met een gemiddeld personeelsbestand van 40 medewerkers brengen ze reeds 60 jaar kleur in uw leven door het uitvoeren van diverse (decoratieve en industriële) schilderwerken en het plaatsen van zachte vloerbekledingen zowel in de privé als publieke sector.

PROJECTFICHE BIBLIOTHEEK, RIJKEVORSEL

UZIN PE 400

Innovatief, zeer sneldrogend, voorstrijkmiddel / vochtscherm voor cementgebonden ondergronden. Werkt filmvormend en heeft een hoge dampdichtheid.

UZIN NC 160

Zelfvloeiende uitvlakmassa op cement basis voor laagdiktes tot 20 mm. Is zeer spanningsarm en goed schuurbaar en heeft een hoge buigtreksterkte en drukvastheid.

UZIN NC 880

Sneldrogende reparatiemortel voor het vullen en uitvlakken van kleinere gaten en reparatieplekken vanaf 0 tot 4 mm laagdikte. Geen voorstrijk noodzakelijk.

UZIN NC 182

Stevige, snel hydraulisch afbindende vloeruitvlakmassa. Als reparatiemortel universeel inzetbaar. Door de fijne samenstelling is er geen optische doortekening onder soepele vloeren.

UZIN LE 43

Dradentrekkende, snelle dispersielijm voor linoleum in banen en tegels, kurklinoleum en kurk. Is zeer goed verstrijkbaar en heeft een korte wachttijd en lange inlegtijd.

UZIN UTZ BELGIE BOUWT AAN
EEN DUURZAME TOEKOMST

VOLG DE VOORTGANG VAN HET 'BELEVINGSCENTRUM' VAN UZIN UTZ BELGIË OP FACEBOOK EN LINKEDIN

Na enkele moeizame weken werden de buitenwerken afgerond! Het gebouw is wind- en waterdicht en nu is het volle gas vooruit. Het 'belevingscentrum' is binnen enkele weken eindelijk klaar om haar vele klanten en partners over de vloer te krijgen.

Laat ons beginnen met het minder goede nieuws. Door enkele onvoorziene problemen met onder andere het wind- en waterdicht maken van het gebouw, moesten andere werkzaamheden worden uitgesteld en hebben we toch best wat weken vertraging opgelopen. De planning werd, na coördinatie tussen de vele verschillende betrokkenen herzien en de opleverdatum is nu voorzien begin april.

Op het moment dat deze editie van Floor ever Magazine wordt opgemaakt is het gebouw wind- en waterdicht en lopen de HVAC- en elektriciteitswerken op hun einde. De volgende stappen zijn PUR spuiten en chape gieten. Daarna neemt Debra voor ons de touwtjes in handen om de verdere inrichtingswerken uit te voeren en te coördineren. Plafonds, wanden, verlichting, moswand, schilderwerk,... Het volledige plaatje passeert de revue. Met uitzondering van de vloeren... Als specialist ter zake nemen we dit deel voor onze eigen rekening. Om een ruimte volledig tot zijn recht te laten komen is een gepast vloer immers een erg belangrijk deel van het geheel.

Als laatste zorgt Art Nivo voor de kers op de taart. Midden november werd ons tijdens een erg aangenaam onderhoud een zeer originele, functionele en ergonomische inrichting voorgesteld. Woorden schieten nog steeds te kort om onze indruk te omschrijven. Waarschijnlijk is jullie nieuwsgierigheid nu aangewakkerd, maar we hebben beslist jullie (en zelfs ons eigen personeel!) nog even in spanning te houden en niks te verklappen. We willen in elk geval Art Nivo nu al ontzettend hard bedanken voor dit uitzonderlijk ontwerp en deze bijzonder fijne samenwerking.

Dus, lieve klanten en partners, nog eventjes geduld...
We onthullen **ALLES** in de volgende editie.

Heeft u vragen over de nieuwe kantoren van Uzin Utz België? Aarzal niet om contact op te nemen met Eline Vandorpe (projectleider nieuwe kantoren): 09 242 81 65 - eline.vandorpe@uzin-utz.com.

Iedereen weet het ondertussen: wij willen met ons nieuwe kantoor een belevingscentrum ontwikkelen waar verschillende belanghebbenden elkaar kunnen ontmoeten om expertise uit te wisselen. In dat kader organiseerden we op op 20 september 2018 een "KICK OFF" namiddag voor de grote spelers binnen de Belgische vloerbekledingsindustrie in de ruwbouw van ons nieuw kantoor. De opkomst was massaal: álle belangrijke spelers waren van de partij. Wij delen graag met u het verloop van deze bijzondere namiddag.

THE FLOOR WAS OURS!

Plaats van samenkomst was ons huidig kantoor in de Poortakkerstraat 41a. Hier werd iedereen voorzien van de nodige attributen om de twee komende uurtjes veilig en wel door te komen. Nadat iedereen dus een veiligheidsvestje, veiligheidshelm en flesje water had, gingen we gezamenlijk, te voet, richting nieuw kantoor.

We startten met een bezoek aan de ruwbouw en een beknopte uitleg over de voorzieningen in het belevingscentrum van Uzin Utz België. Daarna volgde een presentatie waarin het concept, het interieurontwerp en de nieuwe faciliteiten die we willen bieden gepresenteerd werden door Peter Bobeck (interieurarchitect, nvdr) en Marc Nelen (directeur Uzin Utz België, nvdr). Al snel werd duidelijk dat zowel de "filosofie" van Uzin Utz België, evenals haar expertise op alle gebieden van voorbereiding en plaatsing van alle soorten vloerbekkledingen, tot uiting komen in verschillende aspecten van het interieurontwerp van het nieuwe belevingscentrum.

Maar wat is Uzin Utz België zonder haar belangrijke strategische partners vloerbekledingsfabrikanten? Juist, Uzin Utz België heeft de vloerbekledingsindustrie nodig om haar missie te realiseren en haar klanten tot succes te leiden. En dat geldt evengoed omgekeerd. Daarom heeft Uzin Utz België dus alle vloerbekledingsfabrikanten uitgenodigd om mee te werken aan het project van het belevingscentrum. Met dit belevingscentrum wil Uzin Utz België alle verschillende tussenpersonen (architecten, vloerbekledingsfabrikanten, plaatsingsbedrijven en financiële beslissers) in contact brengen om elkaar te ontmoeten om onder andere vloerbekledingen en adequate plaatsingsoplossingen te bespreken en voor te stellen in het nieuwe belevingscentrum.

De aanwezigen waren erg enthousiast en de meerderheid legde op hetzelfde moment een afspraak vast om deze samenwerking verder in detail te bespreken. Als kers op de taart sloot een originele streetfoodformule de namiddag af.

Dank aan alle aanwezigen voor hun interesse en betrokkenheid. Wordt vervolgd...!

Voor meer informatie omtrent dit concept kan u steeds contact opnemen met Marc Nelen (09 222 58 48) of Eline Vandorpe (09 242 81 65).

Welcome

Uzin Utz
EXCLUSIEVE
PREVIEW NIEUW
BELEVINGSCENTRUM
2009
Uzin Utz
BELGIË
UITNODIGING

TRAININGSCENTRUM ANTWERP GIANTS AFGEWERKT MET PALLMANN

Op 17 september verhuisden 27 basketploegen, waaronder ook de eerste ploeg, van Antwerp Giants naar hun nieuwe thuishaven, het gloednieuwe Basketcenter Gasthuishoeve in Merksem. Stals & Zoon nv Parketvloeren uit Lokeren kreeg de bijzondere vraag om in het midden van de indoorbasketbalruimte een basketbalveld te creëren in een donkerdere kleur.

Voor de realisatie van het nieuwe Basketcenter werd beroep gedaan op abv+architecten, dat een efficiënt en duurzaam gebouw moest uittekenen. Het sportcomplex omvat 3 indoorbasketbalvelden met een tribune voor 400 supporters, één buitenveld en een 3-on-3-veld, een fitness- en kinéruimte en kleedruimtes. Naast het basketcenter komt een parkeerterrein voor 630 auto's.

Na wat voorbereidende werken, startten de werken in april 2018. Er werd voorrang gegeven aan de realisatie van de sportieve infrastructuur, zodat in september de trainingen in de nieuwe zaal kunnen worden gestart.

Bijzondere vraag

De opdrachtgever wou op de bestaande parketvloer in het midden van de indoorbasketbalruimte een basketbalveld (28 x 15 meter, n.v.d.r.) creëren in een donkerdere kleur. De warme uitstraling van een houten vloer moest behouden blijven, waardoor een dekkende coating geen optie was.
Steven Stals, zaakvoerder van Stals Parketvloeren, licht toe: "Ik ben sinds korte tijd klant bij Uzin Utz België. Wij hebben behoorlijk veel grote projecten

voor zowel renovatie en herstelling van bestaande vloeren als plaatsing van nieuwe parketten. De producten van Pallmann zijn niet alleen geschikt voor particuliere woningen maar zijn zeker ook uitermate geschikt in dit projectgebruik door zijn duurzaamheid en gebruiksgemak. Toen onze klant ons benaderde met deze bijzondere vraag, heb ik Wim (Wynants, technisch-commercieel adviseur bij Uzin Utz België, n.v.d.r) gebeld om een mogelijk oplossing te bespreken." "Omdat ik weet dat inkleuren van grote oppervlakken zonder aanzetten niet evident is, heb ik de Pallmann Color Collection voorgesteld. Deze leent zich hier immers perfect toe.", aldus Wim. Steven: "Ik ben dan met mijn Color Collection Toolkit tot bij mijn eindklant gegaan, heb die daar achtergelaten en na enkele tests, viel de keuze uiteindelijk op het kleur Smoked Oak."

Voorbehandeling

Om de vloer in te kunnen kleuren, moest Stals & Zoon nv Parketvloeren de reeds afgewerkte vloer gedeeltelijk terug opschuren. Vooraleer van start te gaan met de kleuring, adviseren we steeds om het gehele oppervlak met zuiver water éénmaal licht te dweilen na de laatste. Dit heeft meerdere voordelen:

1. De verdieping en de kleuring van het hout wordt intensiever en gelijkmatiger
2. De kleur kan beter indringen
3. De fijn geschuurde en verdichte ondergrond wordt weer geopend
4. De schuursporen worden minder zichtbaar
5. Het hout oppervlak lijkt homogener
6. Inhoudsstoffen uit het hout worden weggewassen
7. Het behoeden van zweten uit voegen

Kleuring

Na droging (ca. 1 uur) kon de vloer behandeld worden met de 2-componenten olie Pallmann Pall-X 333 neutraal, gemengd met kleurpigment Smoked Oak. De olie werd met een mohairrol op de ondergrond aangebracht. Niet volvlakkig maar max 50 % van de te behandelen strook. Dit gebeurd in stukken van ongeveer 25 m², waardoor het restant op tijd (maximum 10 minuten na het aanbrengen van de olie!) kan verwijderd worden met een beige pad. Na ca. 20 minuten werd het oppervlak met een witte pad nageboend om een homegeen beeld te verkrijgen.

Afwerking

Overlakken kan standaard na 24 uur met één van de Pallmann 2-componenten lakken. Aangezien het hier over een sportvloer ging werd er gekozen voor de makkelijk te verwerken Pallmann Pall-X sport half-mat. Deze lak is immers goed bestand tegen de extreme mechanische eisen van parketvloeren in sportruimtes. Pall-X Sport bereikt de antislipweerstand volgens de Duitse norm DIN 18032, alsook de EN 14904 en is conform de ÖNorm 2354 Klasse C.

Duurzaamheid troef

Meer dan 32 jaar ervaring, 3.500 tevreden klanten en 750.000 m² geplaatst parket, dat kan wel tellen als vaste, duurzame waarde. Ondertussen staat Steven Stals aan het roer van het bedrijf. Steven: "Mijn vader (Eric Stals, n.v.d.r.) richtte het bedrijf op, maar reeds na drie jaar stapte ik er mee in. Naast het particuliere werk, zijn we ook gespecialiseerd in publieke projecten en sportvloeren. Dat is één van de redenen waarom we een contract hebben met o.a. Stad Antwerpen voor het Patrimoniumonderhoud voor alle houten vloeren. Het Museum aan de Stroom (MAS) is één van deze openbare gebouwen. Hier werden destijds alle houten vloeren behandeld met Pallmann Magic Oil 2K en deze vloeren zien er na al die jaren nog schitterend uit. Bewijs dat Pallmann een duurzame keuze is, ook voor het soort projecten waar vloeren heel wat te verduren hebben." Een duurzame basis in combinatie met de juiste onderhoudsproducten geeft een uiterst goed beschermde parketvloer. De onderhoudsproducten van Pallmann zorgen voor een verbetering aan het oppervlak en verlengen de levensduur van deze vloeren.

PROJECTFICHE SPORTCOMPLEX, MERKSEM

Pallmann Color Collection

Oplosmiddelvrije 2-componenten olie voorbehandeling in combinatie met een oplosmiddelvrij kleurconcentraat voor het kleuren van parket. In deze combinatie af te werken met alle 2-componenten Pallmann lakken en Magic Oil olie-producten.

Pallmann Pall-X Sport

Watergedragen 2-componenten parketlak, zeer goed bestand tegen extreme mechanische en chemische eisen van de parketvloer in sportruimtes. Pall-X Sport bereikt de antislipweerstand volgens de Duitse norm DIN 18032, alsook de EN 14904 en is conform de ÖNorm 2354 Klasse C

Pallmann Reinigingspads

Reinigingspads verkrijgbaar in verschillende diameter en materiaaldikte voor het in was zetten / polijsten (beige pad) of het hoogglans polijsten (witte pad).

Pallmann Finish Care

Watergedragen onderhoudspolish, voor eerste- en onderhoudsreiniging, die door een vuilafstotende film de lak en het uiterlijk van het oppervlak verbetert en gelijktijdig de levensduur van de vloer verlengt.

Pallmann Clean

Watergedragen reinigingsmiddel voor vloeren. Geschikt voor de grondige en regelmatige reiniging van gelakte, geoliede en gewaxte meerlaagse parketvloeren. Ook geschikt voor regelmatig onderhoud van kurkvloeren.

PAC-MAN EN GRAS MET STENEN ALS WERKVLOER VOOR INTERNATIONALE ODOO

Dat Arturo met haar kunstharsvloeren vele designmogelijkheden biedt werd inmiddels meermaals verkondigd. Maar niets zegt meer dan een effectief uitgevoerd project. Enkele maanden geleden werd Perfect Résines ingeschakeld om alle vloeren te verzorgen in een hoeve met een oppervlakte van ongeveer 1050 m² in het Waalse Ramillies. Die hoeve moest het nieuwe Belgische filiaal worden van ODOO, een internationale speler in de ontwikkeling van software.

Bedrijfssoftware moet in complexe behoeften kunnen voorzien zonder ingewikkeld te zijn. Het is de missie van ODOO om software te bieden die van alle markten thuis is: intuïtief, voorzien van alle mogelijkheden, strak geïntegreerd, moeiteloos te upgraden én gebruiksvriendelijk voor bedrijf en gebruiker. Eenvoudig, laagdrempelig, flexibel en innovatief zijn slechts enkele woorden die deze software specialist omschrijven. En dat willen ze ook in de uitstraling van hun hoofdkantoor zo sterk mogelijk doortrekken.

Ontwerp

Architecte, Virginie Vanongeval, begreep al snel dat de vloeren een wat speelser karakter mochten hebben. Daarom werd in de vergaderzalen gewerkt met Arturo Decofolie – een systeem waarbij een afbeelding met hoogwaardige technieken op een folie wordt geprint, die dan op zijn beurt op de gietvloer wordt gekleefd en afgelakt om een extra dimensie te geven aan de ruimtes. Door de band van het bedrijf met ICT werd gekozen voor een retro ontwerp geïnspireerd op het videospelletje Pac-Man uit de jaren tachtig.

En ook in de sanitaire ruimtes werd deze techniek gebruikt. Daar werd, om de ruimtes een frisse uitstraling te geven, een Decofolie met gras en stapstenen gekozen. In de overige ruimte en op de trappen werd een combinatie van kleuren gebruikt. De aansluiting tussen die kleuren werd aangebracht met de 'nat in nat' techniek, waardoor een mooie kleurovergang werd gecreëerd. In de burelen werd gekozen voor lichtere tinten zodat de natuurlijke lichtinval maximaal zou worden weerkaatst. Natuurlijk licht zorgt er immers voor dat de ruimtes groter lijken en het is cruciaal voor een aangename werksfeer.

Systeem

Arturo vloersystemen worden in meerdere lagen aangebracht, zo ook in dit project. De primer en de schraaplaag, Arturo EP6500 zorgden voor een goede voorbereiding van de ondergrond. Vervolgens werd Arturo PU2060 als gietvloer geplaatst voor de gewenste vloereigenschappen. Hierop werden de Decofolies gekleefd, wat in dit geval best een uitdaging was gezien de oppervlaktes. De toplak zorgt uiteindelijk voor de gewenste optiek en bescherming van de vloer. Om de vloer optimaal te beschermen werd gekozen voor 1-component toplakken, deze zijn immers zeer slijtvast, stofvrij en goed te reinigen. Op de Decofolies werd de transparante, zijdematte Arturo PU7975 gebruikt en in de overige ruimtes werd gekozen voor de gekleurde, zijdeglans variant Arturo PU7900.

Geluk bij een ongeluk

Oorspronkelijk was in dit project poly-beton voorzien. De hoogte die daarvoor nodig was, bleek echter niet beschikbaar, waardoor gezocht werd naar andere oplossingen. Omdat de architecte reeds meerdere projecten met Perfect Résines uitvoerde en weet dat ze op hen kan rekenen, richtte ze zich tot hen voor een alternatief. David Garcia, eigenaar van applicatiebedrijf Perfect Résines, is op zijn beurt al lang overtuigd van Arturo. De goede producten, de technische kennis en ondersteuning, de marketing,… Ook voor hem klopt het plaatje. Hij twijfelde dan ook geen moment om de architecte met de Color Collection stalenkoffer en de bijhorende brochure te overtuigen om voor een gietvloer te kiezen. En na het zien van enkele referenties waren zowel de architecte als de eindklant positief en gingen ze met Arturo in zee.

Een tevreden klant keer terug

Dat dit geen alledaags project is, staat buiten kijf. Een goede planning en opvolging was dus noodzakelijk. Maar dankzij de 12-jaar lange ervaring van Perfect Résines in decoratieve polyurethaan gietvloeren (deze maken 75% van hun omzet uit, n.v.d.r.) konden architect en eindklant op hun beide oren slapen. En het resultaat mag er zéker zijn. Binnenkort volgt een tweede deel binnen het project ODOO en er zou voor een gelijkaardige vloerafwerking gekozen worden. Zegt genoeg, niet? 🙂

PROJECTFICHE ODOO, RAMILLIES

Arturo EP6500 schraaplaag

Oplosmiddelvrije 2-comp. voorstrijk en hars voor een schraplaag op basis van epoxyhars. Geschikt als hechtlaag op cement- en gipsgebonden ondergronden.

Arturo PU2060 gietvloer

Oplosmiddelvrije 2-comp., 2 tot 3 mm dikke vloerafwerking op basis van polyurethaanhars, niet UV-stabiel, in diverse kleuren leverbaar. Toepasbaar op asfalt, cement- en gips-gebonden of stalen ondergronden.

Arturo PU7975 toplak

Oplosmiddelvrije 1-comp., transparante, zijdematte, ca. 80 - 100 µm dikke toplak op basis van polyure-thaanhars. Geschikt als zeer slijtvaste en UV-stabiele afwerking van Arturo gietvloeren.

Arturo PU7900 toplak

Oplosmiddelvrije 1-comp., zijdeglans, ca. 100 µm dikke toplak op basis van polyurethaanhars, in diverse kleuren leverbaar. Geschikt als zeer slijtvaste en UV-stabiele afwerking van Arturo gietvloeren.

ALLES VOOR UW VLOER
UZIN UTZ AG OP DUITSE BAU-BEURS

Met de nieuwe slogan “Your floor. Our passion.” vertegenwoordigt de Uzin Utz Groep de merken UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex, RZ en Pajarito op de BAU-beurs 2019 in Munchen. In hal B6, stand 402, presenteert ons moederbedrijf de nieuwste productontwikkelingen voor het plaatsen, onderhouden en renoveren van alle soorten vloerbedekking, parket, tegels en natuursteen.

1

2

UZIN

UZIN bewijst opnieuw haar innovatieve kracht en presenteert op de beurs voor het eerst een compleet nieuw systeem op het gebied van ondergrondvoorbereiding. Het nieuwe systeem richt zich op de veiligheid van de plaatser en is een bijzonder verwerkingsvriendelijk alternatief voor een traditionele methode, daar het vrijwel elk risico van arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen elimineert. Het biedt ook beslissende voordelen voor voorschrijvers: duurzaamheidsaspecten kunnen al in een aanbesteding worden geïntegreerd, bijvoorbeeld in het kader van bouwcertificeringen zoals DGNB, BREEAM of LEED.

WOLFF

De machine- en gereedschap specialist WOLFF heeft een nieuwe stripper, ontwikkelt. Bijzonder aan deze nieuwe WOLFF BiTurbo zijn de twee onafhankelijke motoren - één voor de aandrijving en één voor het slagwerk. Hierdoor kan de stripper ook achteruit rijden, wat de bediening vergemakkelijkt. Met een slagfrequentie van 3000 slagen/min en een totaalgewicht van ongeveer 260 kg is de WOLFF BiTurbo een uiterst krachtige en universeel inzetbare machine.

Pallmann

Sinds vorig jaar heeft Pallmann haar Magic Oil lijn verder uitgebreid. Alle producten uit de Magic Oil lijn zijn oplosmiddelvrij, duurzaam en veilig in gebruik. De klassiekers als Magic Oil 2K Original, Magic Oil 2K Ergo en Magic Oil 2K Spa, werden aangevuld met de Pallmann Color Collection. Een omvangrijke (32 kleuren!) collectie met kleuren die precies passen bij de woontrends en stijlen van nu. En met de borstelset voor de Pallmann Spider parketschuurmachine kan in een handomdraai een individuele parketvloer met een opvallende oppervlaktestructuur en een uniek gevoel worden gecreëerd (foto 1). De bezoekers van de stand kunnen de machines en de resultaten van de borsteltechniek live in actie zien. Daarnaast biedt Pallmann met haar nieuwe watergedragen, 1-comp. rolbare olie, Eco Oil 1K een oplosmiddelvrij alternatief voor gebruikelijke hardwas oliën. Eco Oil 1K is meteen klaar voor gebruik, eenvoudig te verwerken en beschikbaar in drie varianten puur, wit en neutraal die elk voor een ruw houteffect zorgen.

Arturo

Arturo staat dit jaar op de BAU beurs met maar liefst drie innovaties. Het nieuwe minerale vloersysteem Arturo Concreta (foto 2), beschikbaar in tien trendy kleuren, bestaat uit natuurlijke minerale bestanddelen (zand, cement en water) en wordt in meerdere lagen aangebracht. Arturo Concreta wordt handmatig aangebracht met als resultaat een unieke, licht bewolkte oppervlaktestructuur die elke vloer zijn eigen natuurlijke en robuuste uitstraling geeft. Het assortiment design-vloeren wordt aangevuld met het zeer elastische, scheuroverbruggende vloersysteem Arturo PU2035. Het

is geschikt als vloerafwerking voor licht belaste vloeren in kantoren, winkels of particuliere woningen. De snel uithardende, transparante coating, Arturo PAS7790, tot slot is bijzonder geschikt voor alle binnen- en buitenoppervlakken die snel terug in gebruik moeten kunnen genomen worden.

codex

Ook codex heeft dit jaar drie nieuwe producten. De nieuwe multi-flex mortel, codex Power CX 7, wordt beschouwd als een echte allrounder. Hij kan worden ingezet als dun-, middel- en vloeibedmortel of als egalisatie en dekt daarmee 90% van alle tegelwerk. Bovendien is hij ook geschikt voor het plaatsen van grootformaat tegels op de wand. De nieuwe 1-comp. hightech waterdichte afdichtingsmortel codex AX 230 droogt dankzij een nieuwe combinatie van grondstoffen, zelfs bij lage temperaturen, snel. Het extra gebruik van speciale microvezels ondersteunt de elasticiteit en het overbruggen van scheuren en zorgt voor optimale verwerkingseigenschappen op vloeren en wanden, zowel binnen als buiten. De nieuwe 1-comp. dispersieprimer, codex FG 340, biedt tot slot ook een breed scala aan toepassingen. Hij is universeel geschikt voor alle absorberende, minerale ondergronden en biedt een betrouwbare vochtbarrière in slechts één bewerking, vooral op calciumsulfaatvloeren.

DE BEURS BEZOEKEN?
Contacteer ons en wij bezorgen u graag een toegangsticket: +32 (0)9 242 81 65, eline.vandorpe@uzin-utz.com

BAU 2019
January 14–19 · Munich

VERSTERKING
BIJ UZIN UTZ BELGIE

Uzin Utz België is een betrouwbare partner voor elk type vloer. Een uitmuntende en snelle service is daarbij één van de factoren die we hoog in het vaandel dragen. De voorbije maanden is Uzin Utz België onder andere met de lancering van Arturo sterk gegroeid en dat vroeg om een aantal organisatorische aanpassingen.

Met ons breed aanbod aan merken; UZIN, WOLFF, Pallmann, codex en Arturo, zijn we als enige in de markt totaalaanbieder van zekere oplossingen voor de installatie van elk type vloer. Combineer dit met onze service en u weet meteen waarom onze klanten blijven kiezen voor Uzin Utz België.

We zijn onze klanten erg dankbaar voor hun vertrouwen, de samenwerking en ontwikkeling die we doorheen de jaren samen hebben doorgemaakt. Ook Uzin Utz België ontwikkelt zich op verschillende fronten, want stilstaan is achteruitgaan. Deze ontwikkeling moet ondersteund worden, en in die context hebben we het genoegen om onze nieuwe medewerker aan te kondigen: Robin Lierman.

Robin heeft een diploma Office Management: Bedrijfsvertaler, Tolk en Internationaal Bedrijfsmanagement en is helemaal klaar om de commerciële binnendienst en de marketing bij Uzin Utz België te versterken. Concreet zal Robin voor 50% van zijn tijd onze collega's An en Isabel (dames van de commerciële binnendienst n.v.d.r.) ondersteunen en voor 50% uitvoerende marketing ondersteuning bieden aan onze Marketing Manager, Eline.

We heten Robin hartelijk welkom. En ook u zal hem na een intensieve training ongetwijfeld binnenkort aan de telefoon of via mail ontmoeten.

We blijven alles uit de kast halen om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen om samen verder te gaan op weg naar succes!

MEDEWERKER IN DE KIJKER: PHILIPPE PAUL

De mensen die onze klanten adviseren en begeleiden op hun weg naar succes (vaak sinds heel veel jaren), zijn de belangrijkste troef van Uzin Utz België. Wij willen hen dan ook één voor één in de kijker zetten. In deze editie geven we het woord aan onze technisch-commercieel adviseur voor het franstalig landgedeelte, Philippe Paul.

Philippe, hoe ben je terechtgekomen bij Uzin Utz België?
Ik ben bij Uzin Utz België terechtgekomen na een omscholing. Ik had al wat ervaring in de bouw als opmeter/ bestekmaker in de schrijn- en meubelmakerij. Ik volgde ook nog een opleiding tot werfleider en op 1 maart 2017 startte ik mijn nieuw professioneel leven bij Uzin Utz België. Sindsdien ben ik vergeten dat ik elke ochtend opsta om te werken, het is een plezier om iedere dag naar mijn werk te gaan.

Waaruit bestaat je job?
Ik ben TCA bij Uzin Utz België. Dat staat voor technisch-commercieel adviseur. Ik vertegenwoordig de merken UZIN, WOLFF en Pallmann in de regio's Brussel, Waals-Brabant en Wallonië. Ik ontmoet dagelijks heel wat interessante klanten en ik ga vaak op prospectie bij mogelijke nieuwe klanten. Zowel klanten als prospecten kan ik heel wat steun bieden door de unieke sterkte van Uzin Utz België: onze vaardigheden, ervaring en service. Een meting van de vochtigheid van een chape, een technisch advies, een opleiding, een advies over hoe een opdracht het best kan worden benaderd of hoe een probleem opgelost kan worden,... Bij Uzin Utz België is het dagelijkse business. Ook architecten en eindklanten kunnen steeds bij ons terecht voor technische ondersteuning. Mijn dagelijkse taken zijn mijn netwerk onderhouden, prospecten bezoeken en het voortdurend bijschaven van mijn kennis.

Wat vind je het leukst aan je job?
Het leukste aan mijn job vind ik op prospectie gaan en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met een klant. Ik hou ervan om klanten bij te staan tijdens hun projecten met advies en oplossingen. Op mijn expertise kunnen ze altijd rekenen. Ik kan mij ook goed uitleven in mijn hobby. Ik spendeer heel wat tijd met het maken van muziek en momenteel volg ik ook drumlessen aan het muziekconservatorium.

Wat zijn je grootste uitdagingen?
Ik heb meerdere uitdagingen op professioneel vlak. Ik vind het belangrijk om steeds bij te leren, enkel zo kan ik mijn klanten bijstaan met de juiste kennis. Ook mijn competenties behouden vind ik belangrijk. Een grote uitdaging binnen mijn job is het winnen van het vertrouwen van klanten. Het wordt steeds moeilijker om klanten voor je te winnen en om te zorgen dat ze ook steeds terugkeren, ook al zijn ze overtuigd van de goede kwaliteit van al onze merken. Ik haal veel voldoening uit het menselijk contact, dat vind ik belangrijk. Voor mij primeert het commerciële niet op de relatie die ik opbouw met mijn klanten, ik wil hen meer bieden dan enkel het verkopen. Ik wil dat mijn klanten terecht kunnen bij me voor advies, vragen, uitleg,... Ze kunnen me eigenlijk zien als een soort vertrouwenspersoon.

Hoe verloopt het contact met je klanten en collega's?
Zeer vlot! En dat is vooral te danken aan de goede samenwerking met mijn collega's die voortdurend de service naar de klanten toe hoog in het vaandel dragen. Hun beschikbaarheid, bedrijfsmentaliteit en vriendelijkheid zie ik terug tijdens de ontmoetingen met mijn klanten. Dat is zeer aangenaam werken.

Philippe, bedankt voor je engagement en trouw!
We zijn blij jou in ons team te hebben.

Beste klant, beste partner,

Nieuwjaarswensen schrijven begin november, tijdens een heropleving van de zomer (19°C!), is niet zo eenvoudig. Dus is het team van Uzin Utz België dan maar virtueel in de sneeuw gedoken om tot inspiratie te komen.

We kunnen maar op één woord komen: BEDANKT
Bedankt voor uw vertrouwen dit afgelopen jaar, we zijn u hier heel dankbaar voor.

We wensen u dan ook veel blijdschap en geluk, een uitstekende gezondheid en goede professionele resultaten in 2019. Wij staan, net zoals in het afgelopen jaar, helemaal tot uw beschikking om u te vergezellen op weg naar succes.

De directie en het team
Uzin Utz België

UW CONTACTPERSONEN BIJ UZIN UTZ BELGIË

TECHNISCH-COMMERCIEEL TEAM

Len Janssen
Sales Manager
GSM: +32 (0)497 473 667
len.janssen@uzin-utz.com

Tom Bogaerts
Technisch-commercieel adviseur
Antwerpen - Limburg
GSM: +32 (0)473 982 389
tom.bogaerts@uzin-utz.com

Peter Van den Broeck
Technisch-commercieel adviseur
Oost- & West Vlaanderen
GSM: +32 (0)475 453 442
peter.vandenbroeck@uzin-utz.com

Wim Wynants
Technisch-commercieel adviseur
Parket, Vlaamstalig landsgedeelte
GSM: +32 (0)472 890 437
wim.wynants@uzin-utz.com

Philippe Paul
Technisch-commercieel adviseur
Brabant, Brussel & Wallonië en
Parket, Franstalig landsgedeelte
GSM: +32 (0)470 220 931
philippe.paul@uzin-utz.com

Günter Goeteyn
Business Development Manager
Arturo
GSM: +32 (0)472 692 827
gunter.goeteyn@uzin-utz.com

KLANTENSERVICE

An Claeys
Tel: +32 (0)9 242 81 62
an.claeys@uzin-utz.com

Isabel Gonzalez
Tel: +32 (0)9 242 81 66
isabel.gonzalez@uzin-utz.com

PRODUCT MANAGEMENT EN MARKETING

Bart Leen
Technical & Product Manager
GSM: +32 (0)475 665 553
bart.leen@uzin-utz.com

Martine Criel
Product Manager & Manager Assistent
Head of Customer Service
Tel: +32 (0)9 242 81 61
martine.criel@uzin-utz.com

Eline Vandorpe
Marketing Manager
Manager Arturo
Tel: +32 (0)9 242 81 65
eline.vandorpe@uzin-utz.com

Robin Lierman
Marketing & Customer Service
Tél: +32 (0)9 242 81 67
robin.lierman@uzin-utz.com

FINANCE EN ADMINISTRATION

Gunther Van Ronselé
Finance & Administration Manager
Tel: +32 (0)9 242 81 63
gunther.vanronsele@uzin-utz.com

Marianne De Slachmuylder
Administratief medewerkster
Tel: +32 (0)9 242 81 60
marianne.deslachmuylder@uzin-utz.com

ALLES VOOR UW VLOER!

STERKE MERKEN VOOR STERK VAKMANSCHAP.

Uzin Utz België is een dochteronderneming van de Duitse Uzin Utz Groep.

Met de merken UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex en RZ levert Uzin Utz België een compleet assortiment voor het plaatsen, onderhouden en renoveren van alle soorten vloerbedekking, parket, tegels en natuursteen.

Dit geeft u de zekerheid dat u bij alle vragen rondom het thema 'vloeren' een competente en betrouwbare partner heeft.

UZIN. MASTER OF THE FLOOR.
Plaatsingssystemen voor vloerbekleding en houten vloeren.

WOLFF. Going beyond your limits.
Machines en speciaal gereedschap voor de ondergrondvoorbereiding en plaatsing van vloerbedekking.

PALLMANN.
Kwalitatief hoogwaardige afwerkings- en onderhoudsproducten voor houten vloeren.

Arturo. What a floor can do.
Kunstharsvloeren met passie voor design.

codex. Exclusief voor de echte tegelzetter.
Exclusieve plaatsingssystemen voor de professionele tegelzetter.

RZ. We love floors.
Onderhouds- en reinigingssystemen voor alle types vloerbedekking.

UW DUURZAME PARTNER VOOR ELKE VLOER

Als totaalaanbieder van zekere oplossingen voor de installatie van elk type vloer, is Uzin Utz België uw unieke partner. De know-how van Uzin Utz België inzake voorbereiding van de ondergrond, verlijming, afwerking, onderhoud en renovatie van alle type vloeren is hoogstaand. Deze gaat van elastische vloeren en tapijt over parket tot keramische en stenen vloeren. Elke dag wordt u als klant geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Elk project is anders en vraagt vakmanschap, ervaring en een oplossing op maat. Doe beroep op Uzin Utz België.

Uzin Utz
BELGIË

Uzin Utz België nv | Poortakkerstraat 41a | B-9051 Gent
Tel. +32 (0)9 222 58 48 | Fax. +32 (0)9 222 33 80 | E-mail: be@uzin-utz.com | www.uzin-utz.com